



KAMINSKI VLOŽKI

Ogenj vašega življenja.


Šamot eboris 1300 ultra slonova kost





Šamot eboris 1300 ultra črna





PIKTOGRAMI IZDELKOV


-  RLA, odvisno od zraka v prostoru


-  RLU, neodvisno od zraka v prostor


-  Drva


-  S-Thermatik NEO


-  S-USI II


-  S-ESAM | S-ESAM 3.0


-  S-Kamatik 2


-  S-Vent


-  Razred energijske učinkovitosti


-  Razpon toplotne moči (kW)


-  Toplovodni kaminski in pečni vložki (kW)


-  Nazivna toplotna moč na strani vode (kW)

-  Ravni

-  Tunelski

-  Kotni

-  Tristranski

-  Polkrožni

VSEBINA

Uvod	4
Pregled izdelkov	10
Izdelki	12
Tehnični podatki	58

OPOMBA:

Zaradi tehnologije tiskanja so možna barvna odstopanja. Pridržujemo si pravice do sprememb v barvah, tehničnih sprememb in tiskarskih napak.

VROČA STRAST DO OGNJA

Inovativna tehnika brezčasnih oblik

Toplota, domačnost in ambient: Pri mnogih izmed vas je kamin zapisan na vrhu seznama želja za vaš dom. Za uresničitev vaših želja ponuja Spartherm širok izbor inovativnih kaminskih vložkov, s katerimi je mogoče uresničiti vsako arhitekturno zasnovo. Kaminski vložki s svojo veliko stekleno površino ponujajo edinstven pogled na plamen v kurišču ter v prostoru pustijo močan estetski pečat. Poleg ravnih so v ponudbi tudi kotni, tunnelski in tristranski kaminski vložki. Dovršena tehnologija in design kurišč Spartherm nam omogoča uresničitev individualnih želja naših naročnikov. Že od ustanovitve podjetja leta 1986 Spartherm razvija številne tehnične novosti, s čimer pa kaminske vložke nenehno izboljšuje ter zagotavlja popolne trenutke dobrega počutja za njihove uporabnike.

KAJ JE TISTO,
KAR NA
**KAMINSKEM
VLOŽKU
SPARTHERM
NAJBOLJ NAVDU-
ŠI?**



**EDINSTVEN DESIGN
POVSEM PO ŽELJAH
NAROČNIKA**



**INOVATIVNOST
ZA VSAK SLOG
BIVANJA**



**INDIVIDUALNO
DOŽIVETJE KAMINA
ZA VSE ŽIVLJENJE**

BIVALNI SLOG – OGENJ ZA VSAKOGAR

Naj bo minimalizem, industrijska eleganca ali skandinavski slog: Oprema stanovanja, ki se osredotoča na estetsko oblikovanje in kakovost, je v trendu. Ne gre za nikakršen čudež: če se med svojimi štirimi stenami omejite na bistveno in odstranite vse, kar je odveč, se povrneta red in mir. To vas sprosti in upočasni vaš ritem. Klasično oblikovanje združeno z visoko kvaliteto se temu bivanjskemu trendu odlično poda; odlikuje ga dolga življenjska doba, s tem pa naravna trajnost. Prav to velja tudi za kaminske vložke proizvajalca Spartherm.



Novo pohištvo je naročeno, a vendar prostoru še vedno manjka tista končna pika na i? Brez kančka naravne pristnosti so številni bivalni slogi videti hladni in neosebni. Malenkosti so namreč tiste, ki novo hišo ali stanovanje spremenijo v prijeten dom. Topli, naravni materiali, kot sta les in usnje, estetske tkanine in blazine v najrazličnejših vzorcih, prefinjene barve v toplih naravnih odtenkih, izbrane slike in knjige. Toda pravo domačnost in kvaliteto bivanja vam lahko pričara le kamin na drva. Njegova toplina poskrbi, da vaš dom zares zasije. Kaminski vložki Spartherm vam ponujajo skoraj neskončno izbiro možnosti za ambientalno ustvarjanje. Tako lahko vaš sanjski kamin postane resničnost.

MINI

Ravni

Veliko ognja – malo toplote.

Različice:

Mini R1V Mini R1V RLU

Mini Z1 Mini Z1 RLU

Mini Z1 NSHF

Mini S Mini S RLU

Mini Sh Mini Sh RLU

Stran 12–15

Kotni

Optimalna rešitev za kotno izvedbo kamina.

Različice:

Mini 2L

Mini 2R

Mini 2LRh

Stran 16–17

Tunelski

Kamin, ki odpira pogled.

Različica:

Mini S-FDh

Stran 18–19

ARTE

Ravni

Modeli posebnih formatov za naročnike, ki želijo nekaj več

Različice:

Arte 1Vh-66 Arte 1Vh-66 RLU

Arte Bh

Stran 20–21

Kotni

Tudi kot kotna rešitev je videti odlično.

Različica:

Arte 2LRh-66

Stran 22–23

Tristranski

Kamini, ki ogenj približajo uporabniku

Različice:

Arte 3RL-60h

Arte 3RL-80h

Arte 3RL-100h

Arte U-50h

Arte U-70h

Arte U-90h

Stran 24–27

SPEEDY

Polkrožni

Lepo zaokrožena celota.

Različica:

Speedy Ph

Stran 28–29

VARIA

Ravni

Odlična zasnova za maksimalno raznolikost in uporabnost

Različice:

Varia 1V Varia 1V RLU

Varia 1Vh Varia 1Vh RLU

Varia 1V-87h

Varia 1V-100h

Varia Sh Varia Sh RLU

Varia AS Varia AS RLU

Varia ASH Varia ASH RLU

Varia Ah

Varia Bh Varia Bh RLU

Varia B-120h

Varia M-80h RLU

Stran 30–35

Kotni

Naše uspešnice – prilagodljive rešitve za kotne kamine.

Različice:

Varia 2L-55

Varia 2L-55h Varia 2L-55h RLU

Varia 2R-55

Varia 2R-55h Varia 2R-55h RLU

Varia 2L-62

Varia 2L-62h Varia 2L-62h RLU

Varia 2R-62

Varia 2R-62h Varia 2R-62h RLU

Varia 2L-68h

Varia 2R-68h

Varia 2Lh

Varia 2Rh

Varia AS-2Lh

Varia AS-2Rh

Varia 2L-80h

Varia 2R-80h

Varia 2L-100h

Varia 2R-100h

Stran 36–41

Tunelski

Pogled na ogenj z obeh strani

Različice:

Varia FD Varia FD RLU

Varia FDh

Varia FD-87h

Varia AS-FDh

Varia A-FDh

Varia B-FDh

Stran 42–47

Oblika U

Ogenj v uprizoritvi brez primer

Različice:

Varia AS-3RLh

Varia Ch

Stran 48–49

VARIA H₂O

Ravni

Prilagodljivost in zmogljivost.

Različice:

Varia 1V H₂O

Varia 1V H₂O XL

Varia 1V H₂O XXL

Varia 1Vh H₂O

Varia 1Vh H₂O XL

Varia 1Vh H₂O XXL

Varia Ah H₂O

Stran 50–51

Kotni

Doživetje ognja v polnem sijaju

Različice:

Varia 2L-55h H₂O

Varia 2R-55h H₂O

Varia 2Lh H₂O

Varia 2Rh H₂O

Stran 52–53

Tunelski

Pogled na ogenj z obeh strani.

Različice:

Varia FD H₂O

Varia FDh H₂O

Varia A-FDh H₂O

Stran 54–55



MINI

Mali kamin – velik učinek



Mini Z1

Kdor želi opazovati ogenj na najbolj nenavadnih mestih bo našel pravo rešitev v kaminskih vložkih serije Mini. S svojimi kompaktnimi dimenzijami in odlično zasnovano tehnologijo ponuja Mini izjemno doživetje ognja. Ta kaminski vložek z vrati s samodejnim zapiranjem ne zagotavlja le največje varnosti, temveč ga je mogoče optimalno namestiti tudi v primerih, ko je prostora zares malo. Primer takšne vgradnje je vgradnja pod stopnice, kjer je na voljo le malo višine za montažo kamina. Mini tako uspešno združuje funkcionalnost z estetsko obliko – je majhen, a zmogljiv!

RAZLIČICE

Mini R1V | RLU

A
A+ NSHF

4,5 – 6,8 kW
4,5 – 8,1 kW NSHF

Mini Z1 | RLU

A

4,9 – 9,1 kW

Mini Z1 NSHF

A+

7,0 – 13,0 kW

Mini S | RLU

A

4,9 – 9,1 kW

Mini Sh | RLU

A

4,9 – 9,1 kW





MINI

Majhen kamin –
velik učinek

Z nežnim zvokom prasketanja ognja vam kamin pričara prijetno in sproščujočo atmosfero. Kamin s kaminskim vložkom Mini poživi še tako majhen prostor. Ogenj v kaminu prispeva k domačnosti vsakega ambianta. Kaminski vložek odlikujeta funkcionalnost in estetska oblika, s svojimi kompaktnimi merami pa za nepozabno doživetje ognja najde svoj prostor tako v kotu kot ob ozki steni.

Pametna dodatna oprema lahko najzahtevnejšim uporabnikom zagotavlja sproščeno vzdušje ob ognju. Elektronsko krmiljenje zgorevanja S-Thermatik NEO omogoča visok izkoristek in učinkovito gorenje, sistem za nadzor podtlaka S-USI II pa zagotavlja še varno uporabo. Z mehanizmom za električno samodejno odpiranje vrat S-ESAM je upravljanje s kaminskim vložkom Mini nadvse enostavno, vam pa ostane več časa za uživanje ob ognju.



Mini S

PAMETNI KAMIN – DODATNA OPREMA



S-Thermatik NEO
(elektronsko krmiljenje zgorevanja)



S-USI II
(sistem za nadzor podtlaka)



S-ESAM
(mehanizem za samodejno odpiranje vrat)



S-Vent
(sistem za razpih toplega zraka)



Mini Sh



MINI


Spremeni vaš pogled
na ogenj


Če si želite sodoben kotni kamin v obliki črke L, bo kaminski vložek Mini idealen začetni model za vas. Če nimate na voljo veliko prostora oziroma iščete kamin za nizko vgradnjo, sta vam na voljo modela Mini 2L ali Mini 2R s stranskim odpiranjem. Za še več udobja si lahko izberete model Mini 2LRh z dviznimi vrati, ki se lahko odpirajo ročno ali pa s pomočjo električnega mehanizma S-ESAM. Kotni kamin ustvari nadvse prijetno, sodobno vzdušje v prostoru in vam omogoča pogled na plamen z dveh strani.




Mini 2L

RAZLIČICE

Mini 2L  A

Mini 2R  4,9 – 9,1 kW

Mini 2LRh  A

 4,9 – 9,1 kW



Mini 2LRh



Mini 2R



MINI

Kompakten kamin, ki povezuje



Mini S-FDh


Kdor si želi edinstveno rešitev za povezavo dveh prostorov, bo pravi odgovor našel v tunelskem kaminskem vložku Mini. Kompakten kaminski vložek omogoča izvedbo preišljenih arhitekturnih rešitev.

Kamin tvori prijetno in naravno povezavo med dvema prostoroma. Ogenj je lepo viden iz obeh strani, z vgradnjo takšnega modela pa lahko tudi v najmanjših prostorih uživate v igri plamenov. Za več prostora in posebno doživetje ognja.

RAZLIČICA

Mini S-FDh

 A

 4,5 – 7,8 kW






ARTE

Slika plamenov v pokončnem formatu

Slika plamena, ki očara. S kaminskim vložkom Arte lahko v domačen ambientu ustvarite čudovito igro plamenov, ki spominja na taborni ogenj. Pokončna oblika vrat in kurišča omogoča plamenom veliko prostora zato se ogenj v kurišču razživi v polnem sijaju. Pravi kaminski vložki za povsem naraven a vendar ukročen ogenj v vašem domu.



Arte Bh



Arte 1Vh-66

RAZLIČICE

Arte 1Vh-66 | RLU A+
 4,6 – 8,6 kW
7,3 – 13,5 kW NSHF

Arte Bh A
 7,7 – 14,3 kW



Za sproščeno doživetje ognja s kaminskimi vložki Arte pa je na voljo tudi pametna dodatna oprema. Elektronsko krmiljenje zgorevanja S-Thermatik NEO skrbi za učinkovito zgorevanje v skladu v ekološkem načinom življenja. Dodatno opremljeni s sistemom za nadzor podtlaka ter mehanskim nadzorom vleka dimnika pa poleg ekologije poskrbimo tudi za brezpogojno varnost delovanja. Za popolno sprostitev ob uporabi kamina pa poskrbi električno samodejno odpiranje vrat S-ESAM.

PAMETNI KAMIN – DODATNA OPREMA

- S-Thermatik NEO (elektronsko krmiljenje zgorevanja)
- S-USI II (sistem za nadzor podtlaka)
- S-ESAM | S-ESAM 3.0 (mehanizem za samodejno odpiranje vrat)
- S-Kamatik 2 (sistem za uravnavanje vleka dimnika)
- S-Vent (sistem za razpih toplega zraka)



ARTE

Prav poseben format



Arte 2LRh-66


Pri tej različici kamina Spartherm Arte je igra ognja predstavljena s subtilno eleganco. Dve enaki kotno postavljeni stranici namreč tvorita vitko silhueto kurišča. Podolgovati plamen se tako lahko pokaže v vsej svoji veličini. V Arte 2LRh-66 lahko ogenj opazujete v nadstandardni višini in to z dveh strani.

Dovršena zgorevalna tehnologija uporabnika prepriča tudi z vrhunskim delovanjem. Zaradi nizke nazivne toplotne moči 6,4 kW kamin prijetno greje in ne pregreva prostora. Na ta način Spartherm v kaminskih vložkih Arte združuje inovativno tehnologijo in edinstveno estetsko oblikovanje ter ustvari nepozabno doživetje ognja.

RAZLIČICA

Arte 2LRh-66

 A+

 4,5 – 8,3 kW
7,3 – 13,5 kW NSHF



Arte 2LRh-66



ARTE

Elegantna razdelitev
prostora

Medtem ko les tiho prasketa toplota ustvarja prijeten občutek domačnosti v velikem prostoru. S tristranskim kaminom Spartherm Arte v obliki črke U lahko večje prostore elegantno razdelite in hkrati ustvarite posebno povezavo z osupljivo igro plamenov. V ta namen so v okviru serije Arte U na voljo trije različni modeli z dolžinami stekla 50 cm, 70 cm in 90 cm. Te izjemno velike formate je mogoče za še več udobja odpirati z električnim mehanizmom za samodejno odpiranje vrat S-ESAM.



Arte U-90h



Arte U-50h

Pogled na ogenj s treh strani daje temu izjemnemu kaminskemu vložku, ki odlično pregrajuje prostor, poseben pečat. Tristranski kaminski vložki Arte U poskrbijo, da je ogenj v središču pozornosti kjerkoli v prostoru se nahajate.



Arte U-70h

RAZLIČICE

Arte 3RL-60h		A+
		7,0 – 13,0 kW
Arte 3RL-80h		A
		8,0 – 14,8 kW
Arte 3RL-100h		A
		7,7 – 14,3 kW
Arte U-50h		A+
		6,5 – 12,1 kW
Arte U-70h		A+
		8,0 – 14,8 kW
Arte U-90h		A
		9,1 – 16,9 kW





ARTE

Ustvarjen, da
privablja poglede

3 x 3 – Tri stranice, tri smeri pogleda na ogenj in trije modeli kaminskih vložkov serije Arte 3RL. V treh različnih velikostih lahko tristranski kaminski vložek Arte 3RL uporabite za veličastno uprizoritev igre plamenov. Vaš sanjski kamin lahko najde svoje mesto kjerkoli v prostoru – bodisi ob steni ali kot elegantna razdelitev prostora. V treh različnih formatih širine 60 cm, 80 cm ali 100 cm so središče pozornosti v vsakem domovanju.



Arte 3RL-100h



Arte 3RL-60h



Arte 3RL-80h



SPEEDY

Ogenj v najbolj naravni obliki



PAMETNI KAMIN – DODATNA OPREMA



S-Thermatik NEO
(elektronsko krmiljenje zgorevanja)



S-USI II
(sistem za nadzor podtlaka)



S-ESAM
(mehanizem za samodejno odpiranje vrat)



S-Vent
(sistem za razpih toplega zraka)

Speedy Ph

Prijetna toplina v polkrožnih oblikah. S kamin-skim vložkom Speedy Ph je mogoče kamin izdelati povsem v unikatno zasnovanih naravnih oblikah. Nežne krivulje kaminske obloge usmerjajo pogled v v očarljivo igro plamenov v kurišču.

Za vse tiste, ki si želite kar največ udobja pri uporabi kamina pa so na voljo tudi številne pametne funkcije in dodatki. Dvižno odpiranje vrat poskrbi za elegantno podobo in nalaganje drv v kurišče. Postopek pa lahko še poenostavite s samodejnim električnim odpiranjem vrat S-ESAM. Pametne rešitve za tiste, ki cenijo udobje in sprostitev.

RAZLIČICA

Speedy Ph

A+

4,9 – 9,1 kW



VARIA

Raznolikost in uporabnost,
ki navduši

Mogočen ogenj ali nežen sij malih praske-tajočih plamenov. Ogenj se kaže z nešte-timi obrazi. Kaminski vložki Varia ponujajo širok izbor modelov, ki so namenjeni različnim uporabnikom in situacijam v prostoru. Navdušijo s svojo raznolikostjo in uporabnostjo ter premišljeno velikostjo vrat ter kurišča. Omogočajo prosto izbiro odpiranja vrat na stran (levo ali desno odpiranje). Za tiste najbolj zahtevne naročnike, pa je na voljo tudi dvižno odpiranje vrat, ki ga lahko nadgradite tudi z električnim samodejnim odpiranjem vrat S-ESAM.

Varia 1Vh



Varia Bh



Varia 1V

RAZLIČICE

Varia 1V RLU	A+
Varia 1Vh RLU	7,7 – 14,3 kW 11,9 – 21,2 kW NSHF
Varia 1V-87h	A+
	6,7 – 12,4 kW 7,6 – 14,2 kW
Varia 1V-100h	A
	7,3 – 13,5 kW
Varia Sh RLU	A+
	7,7 – 14,3 kW
Varia AS RLU	A+
Varia ASH RLU	4,9 – 9,1 kW 7,7 – 14,3 kW NSHF
Varia Ah	A
	7,3 – 13,5 kW
Varia Bh RLU	A
	7,3 – 13,5 kW
Varia B-120h	A
	10,5 – 19,5 kW
Varia M-80h RLU	A
	6,3 – 11,7 kW




VARIA

Kaminski vložek v širokem formatu



Varia 1V-87h

Med najbolj klasične in prilagodljive kaminske vložke Spartherm sodijo modeli iz serije Varia 1V. Toplotne moči modelov iz serije se namreč gibljejo od 8,0 kW pa kar do 17,0 kW. Za vse tiste, ki razmišljate trajnostno so na voljo toplotvodni H₂O kamini, s katerimi lahko CO₂ nevtravno poskrbite za ogrevanje vašega doma in pripravo tople sanitarne vode. Kaminski vložki Varia navdušujejo z učinkovito in inovativno tehnologijo ter osupljivimi doživetji ob ognju.



Varia Sh



Varia M-80h RLU

PAMETNI KAMIN – DODATNA OPREMA



S-Thermatik NEO
(elektronsko krmiljenje zgorevanja)



S-USI II
(sistem za nadzor podtlaka)



S-ESAM | S-ESAM 3.0
(mehanizem za samodejno odpiranje vrat)



S-Kamatik 2
(sistem za uravnavanje vleka dimnika)



S-Vent
(sistem za razpih toplega zraka)



VARIA

Ogenj za vsak dom

Ogenj širok kot obzorje. Kaminski vložki Varia AS in Varia ASH navdušujejo s svojim osupljivo širokim formatom. Vrata v širino merijo 75 cm, v višino pa le 38 cm. Tako navdušujejo z merami oz. formatom, ki nas spominja na filmsko platno v kino dvorani.

Ti kaminski vložki se odlično ujemajo z modnimi smernicami pametnega doma. Za vse, ki želijo še več toplote v različnih prostorih je na voljo sistem za razpih toplega zraka S-Vent. Pravi poznavalci kurjenja pa bodo izbrali elektronski sistem zgorevanja S-Thermatik NEO, ki poskrbi za učinkovito in varno uporabo kamina.



Varia AS

Varia ASH



VARIA

Perspektive za ogenj

Doživetje ognja v kotni obliki. Kamini Varia v obliki črke L prepričajo z dovršeno tehnologijo, širokim izborom modelov z različnimi velikostmi vrat ter kurišča in pogledom na ogenj z dveh strani. So najbolj priljubljena serija kaminov Spartherm, saj omogočajo idealno kotno rešitev kamina za vse vrste in velikosti prostorov. Optimalna poraba prostora za vrhunsko doživetje ognja. Premišljeno jih lahko dopolnimo z nišo za drva izvedeno po meri, ki predstavlja praktičen in estetsko dovršen dodatek.

Vsi kotni modeli kaminskih vložkov Varia omogočajo razpih topllega zraka v sosednje prostore. Za varno in učinkovito delovanje pa poskrbi elektronsko krmiljenje zgorevanja S-Thermatik.



Varia 2L-55h



Varia 2R-62

RAZLIČICE

Varia 2L-55		A
Varia 2R-55		4,9 – 9,1 kW
Varia 2L-55h RLU		A
Varia 2R-55h RLU		4,9 – 9,1 kW
Varia 2L-62		A+
Varia 2R-62		4,8 – 9,0 kW 7,0 – 13,0 kW NSHF
Varia 2L-62h RLU		A+
Varia 2R-62h RLU		4,8 – 9,0 kW 7,0 – 13,0 kW NSHF
Varia 2L-68h		A+
Varia 2R-68h		6,7 – 12,5 kW 6,9 – 12,9 kW NSHF
Varia 2Lh		A+
Varia 2Rh		7,4 – 13,7 kW 8,4 – 15,6 kW NSHF
Varia AS-2Lh		A
Varia AS-2Rh		4,9 – 9,1 kW
Varia 2L-80h		A+
Varia 2R-80h		7,7 – 14,3 kW
Varia 2L-100h		A+
Varia 2R-100h		8,6 – 16,0 kW





VARIA

Idealna kotna rešitev
za vsak dom

Presenetljivo drugačni. Kaminski vložki Spartherm Varia s svojo zasnovo v obliki črke L ponujajo kotno rešitev velikega formata, ki z daljšo sprednjo stranico stekla omogoča neoviran pogled na osupljivo igro plamenov.

Kaminski vložki so na voljo v levi ali desni različici. Izbirate lahko med stranskim ali dvižnim odpiranjem vrat, dolžina sprednje stranice pa je pri različnih modelih v razponu od 58 cm do 100 cm. Na ta način se kaminski vložki po velikosti prilagajajo vsakemu prostoru in ambientu.



Varia 2Lh



Varia 2L-62



Varia 2L-100h



VARIA

Edinstvena zasnova združena
z najsodobnejšo tehnologijo
zgorevanja



Varia 2R-68h



Varia 2L-68h



Varia AS-2Lh



VARIA

Kamin, ki povezuje s stilom



Varia FDh

Ekskluziven in osupljiv. Tunelski kaminski vložki Varia s svojim edinstvenim dizajnom ustvarjajo doživetje ognja, ki presega najvišja pričakovanja. Ogenj vas očara iz dveh strani, prijetno vzušje prasketajočih plamenov pa je mogoče občutiti po celotnem stanovanju. Gretje kamina se občuti tudi v ostalih prostorih, ki jih kamin posredno ogreva s toplim zrakom, ki nežno kroži po celotni hiši. V Sparthermu se lahko pohvalimo, da vsi modeli kaminskih vložkov dosegajo najmanj razred energijske učinkovitosti A.

RAZLIČICE

Varia FD RLU Varia FDh	A 8,1 – 15,1 kW
Varia FD-87h	A+ 7,4 – 13,8 kW 7,8 – 14,4 kW NSHF
Varia AS-FDh	A+ 4,9 – 9,1 kW 7,7 – 14,3 kW NSHF
Varia A-FDh	A 7,3 – 13,5 kW
Varia B-FDh	A 7,7 – 14,3 kW



Varia AS-FDh



VARIA

Kamin, ki povezuje s stilo



Varia A-FDh



Varia FD-87h



VARIA

Kamini, ki privabljajo poglede

Tunelski kaminski vložki Varia v vašem prostoru pričarajo prijetno toplino in domačnost. Navdušijo vas z atraktivnimi dimenzijami vrat in kurišč, hkrati pa predstavljajo domiselno povezavo med dvema prostoroma pri kateri je v ospredju ogenj.



Varia FD



Varia B-FDh



VARIA

Veličasten oder za igro plamenov

Osupljiv videz kamina za posebno doživetje ognja. Edinstvena tristranska oblika modelov Varia namreč omogoči izstopanje plamena iz stene, ki s tem postane središče pozornosti. Toploto in sijaj ognja lahko doživite iz vseh smeri zaradi tristranskih panoramskih vrat kaminskega vložka. Igra plamenov, ki pritegne vsakogar.

Veličasten vtis tristranskih kaminov dodatno poudari opcijsko

samodejno odpiranje vrat z električnim mehanizmom S-ESAM. S tem pametnim dodatkom se vrata kurišča odprejo navzgor kot odrska zavesa v gledališču. Igra se lahko prične.

Tristranski kaminski vložki Varia ogrevajo prostor na več načinov, tudi s toplim zrakom, ki pasivno kroži v druge prostore. Prijetno, toplo in romantično hkrati.



Varia AS-3RLh



Varia Ch

RAZLIČICE

Varia AS-3RLh



5,9 – 10,9 kW

Varia Ch



6,3 – 11,7 kW



VARIA H₂O

Ogenj in voda združena v eno



Varia Ah H₂O

Polena v kaminskem vložku Varia 1V H₂O prijetno prasketajo, nežni plameni pa prijetno osvetljujejo prostor. Toplina kamina in pogled na ogenj pomenita za uporabnika čisto sprostitev po napor- nem dnevu. Modeli Varia H₂O pa navdušijo tudi s svojo dovršeno tehnologijo.

Inovativni H₂O kaminski vložki predstavljajo trajnosten in CO₂ nevtralen način ogrevanja z lokalno dostopnim energentom. Pomenijo skrb za okolje, energetske neodvisnost ter ekonomičnost. S kaminskimi vložki H₂O lahko ogrevate vaš dom hkrati pa poskrbite tudi za pripravo tople sanitar- ne vode. Za optimalno zgorevanje in izkoristek pa lahko poskrbi elektronsko krmiljenje zgorevanja S-Thermatik NEO.



V ponudbi so številne različice modelov, ki se med seboj razlikujejo po obliki vrat ter toplotni moči. Modeli Varia H₂O dosegajo razred energijske učinkovitosti A+.

RAZLIČICE



Varia 1V H₂O
Varia 1Vh H₂O

 A+
 5,6 – 10,4 kW


Varia 1V H₂O XL
Varia 1Vh H₂O XL

 A+
 6,3 – 11,7 kW

Varia 1V H₂O XXL
Varia 1Vh H₂O XXL

 A+
 10,5 – 19,5 kW

Varia Ah H₂O

 A+
 7,3 – 13,5 kW





VARIA H₂O



Ko se tehnika in design
združita v eno



Toplota in občutek varnosti sta glavna razloga naše ljubezni do ognja. Radi kurimo ogenj, ob njem posedamo ali ga zgolj opazujemo. Kotni modeli toplovodnih kaminov Varia H₂O predstavljajo prefinjeno združitev tehnologije in designa. Kotna oblika stekla omogoča pogled na ogenj iz dveh strani hkrati pa ponuja možnost za izvedbo unikatnih in premišljenih ambientalnih rešitev v kombinaciji z ostalo notranjo opremo. Tako ostane igra ognja vedno na očeh in v središču pozornosti.

Kotni toplovodni kamini Varia H₂O poleg vode ogrevajo tudi prostor z direktnim sevanjem skozi steklo in oblogo kamina. Topel zrak, ki kroži po prostoru pa posredno lahko nežno ogreva tudi ostale dele hiše. Za pravilno gorenje poskrbi S-Thermatik. Toplovodni kaminski vložki so zasnovani z mislijo na trajnostno porabo energetskih virov. Les je namreč gorivo, ki raste. Topla voda, ki ogreva celoten dom pa je pridobljena na inovativen CO₂ nevtralen način.



RAZLIČICE

Varia 2L-55h H₂O  A+
Varia 2R-55h H₂O  4,9 – 9,1 kW

Varia 2Lh H₂O  A+
Varia 2Rh H₂O  7,3 – 13,5 kW



Varia 2R-55h H₂O

VARIA H₂O

Tehnologija, ki privablja poglede

Preprosto navdušuje. S tunnelskim kaminskim vložkom Varia H₂O imate igro plamenov ves čas na očeh. Kaminski vložek med seboj namreč povezuje dva prostora ter tako ustvarja novo doživetje arhitekture.

PAMETNI KAMIN – DODATNA OPREMA



S-Thermatik NEO
(elektronsko krmiljenje zgorevanja)



S-USI II
(sistem za nadzor podtlaka)



S-ESAM | S-ESAM 3.0
(mehanizem za samodejno odpiranje vrat)



S-Kamatik 2
(sistem za uravnavanje vleka dimnika)



S-Vent
(sistem za razpih toplega zraka)



Varia FD H₂O

Spartherm ponuja različne širine vrat kaminskih vložkov, ki se harmonično prilagajajo dimenzijam prostora. Zasteklitev kurišča iz steklokeramike zmanjšuje sevanje toplote v prostor hkrati pa omogoča neoviran pogled na ogenj iz obeh strani. Tunnelski kamini pa se lahko še bolj prilagodijo individualnim željam naročnikov. Na voljo so vrata s stranskim in dvžnim odpiranjem ter električni sistem za samodejno odpiranje vrat S-ESAM. Tako kot drugi modeli Varia H₂O so tudi tunnelske različice namenjene pripravi tople vode na trajnosten in CO₂-nevtralen način.

RAZLIČICE

Varia FD H₂O A+
Varia FDh H₂O 7,0 – 13,0 kW

Varia A-FDh H₂O A+
 7,3 – 13,5 kW



PREGLED PONUDBE KAMINSKIH VLOŽKOV

Mini						
Mini						
Arte						
Arte						
Varia H ₂ O						
Varia H ₂ O						

Kaminski vložki		Mini R1V	Mini Z1	Mini S	Mini Sh	Varia TV	Varia 1Vh	Varia 1V-87h	Varia 1V-100h	Varia Sh		
Mere	Višina vrat	mm	505	505	505	514	512 566	514 574	528	700	623	
	Širina vrat	mm	438	438	598	606	668	671	875	1006	746	
	Globina vrat	mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Izhod dimnih plinov Ø		mm	180	180	180	180	200 180	200 180	200	250 200	200 180	
Toplotne moči in izkoristki	Standard	Razred energijske učinkovitosti	A	A	A	A	A+	A+	A+	A	A	
		Nazivna toplotna moč	kW	5,2	7,0	7,0	7,0	11,0	11,0	9,5	10,4	11,0
		Razpon toplotne moči	kW	4,5-6,8	4,9-9,1	4,9-9,1	4,9-9,1	7,7-14,3	7,7-14,3	6,7-12,4	7,3-13,5	7,7-14,3
		Stopnja učinkovitosti	%	80	>78	>78	>78	>80	>80	>80	80	>80
		Razred energijske učinkovitosti	A+	A+	-	-	A+	A+	A+	-	-	-
		Zmogljivost NW	kW	6,2	10,0	-	-	17,0	17,0	10,9	-	-
	S	Območje toplotne moči	kW	4,5-8,1	7,0-13,0	-	-	11,9-21,2	11,9-21,2	7,6-14,2	-	-
		Izkoristek	%	>85	>85	-	-	>85	>85	>85	-	-
		Razred energijske učinkovitosti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Zmogljivost NW	kW	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Območje toplotne moči	kW	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Stopnja učinkovitosti	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Testiranje in vrednosti	2. stopnja po Zveznem odloku o nadzoru izpustov BImSchV 2010		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	15a B-VG		✓	✓*	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	
	Ecodesign 2022		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Delovanje pri odprtih vratih kurišča		-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	
	Teža (okvirno)	kg	121	164	142	175	242 248	282 288	350	394	272	
Info	Način odpiranja vrat		stransko odpiranje	stransko odpiranje	stransko odpiranje	dvžno odpiranje	stransko odpiranje	dvžno odpiranje	dvžno odpiranje	dvžno odpiranje	dvžno odpiranje	
	Zasteklitev		Enojna	Enojna	Enojna	Enojna	Enojna	Enojna	Enojna	Enojna	Enojna	


Kaminski vložki RLU		Mini R1V RLU	Mini Z1 RLU	Mini S RLU	Mini Sh RLU	Varia 1V RLU	Varia 1Vh RLU	Varia AS RLU	Varia ASH RLU	Varia Sh RLU		
Mere	Višina vrat	mm	512	512	512	514	512	514	367	370	623	
	Širina vrat	mm	438	438	598	606	668	671	744	730	746	
	Globina vrat	mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Izhod dimnih plinov Ø		mm	180	180	180	180	200 180	200 180	180	180	200 180	
Toplotne moči in izkoristki	Standard	Razred energijske učinkovitosti	A	A	A	A	A	A+	A+	A+	A+	
		Nazivna toplotna moč	kW	5,2	7,0	7,0	7,0	11,0	11,0	7,0	7,0	11,0
		Razpon toplotne moči	kW	4,5-6,8	4,9-9,1	4,9-9,1	4,9-9,1	7,7-14,3	7,7-14,3	4,9-9,1	4,9-9,1	7,7-14,3
		Izkoristek	%	80	>78	>78	>78	>80	>80	>80	>80	80
		Razred energijske učinkovitosti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Zmogljivost NW	kW	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	S	Območje toplotne moči	kW	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Stopnja učinkovitosti	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Razred energijske učinkovitosti	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-
		Zmogljivost NW	kW	-	-	-	-	7,0	-	-	-	-
		Območje toplotne moči	kW	-	-	-	-	4,9-9,1	-	-	-	-
		Stopnja učinkovitosti	%	-	-	-	-	>80	-	-	-	-
Preverjanja	2. stopnja po Zveznem odloku o nadzoru izpustov BImSchV 2010		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	15a B-VG		✓	✓*	-	-	-	✓	✓	✓	✓	
	Ecodesign 2022		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Delovanje pri odprtih vratih kurišča		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Teža (okvirno)	kg	121	164	142	175	217	282	166	209	272	
Info	Način odpiranja vrat		stransko odpiranje	stransko odpiranje	stransko odpiranje	dvžno odpiranje	stransko odpiranje	dvžno odpiranje	stransko odpiranje	dvžno odpiranje	dvžno odpiranje	
	Zasteklitev		Enojna	Enojna	Enojna	Enojna	Enojna	Enojna	Enojna	Enojna	Enojna	

* Izpolnjuje 15a 2015 le z nastavkom AT, pozor: Višina priključka odvoda plinov + 160 mm


Varia AS	Varia ASh	Varia Ah	Varia Bh	Varia B-120h	Arte 1Vh-66	Arte Bh	Mini S-FDh	Varia FD	Varia FDh	Varia FD-87h	Varia AS-FDh	Varia A-FDh
367	370	440	523	523	663	805	514 505	507 507	514 507 574 567	526 518	371 364	440 430
744	730	881	1006	1206	396	656	606 598	668 668	671 668	875 872	730 741	881 877
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	180	200 180	250 200	250	180	200 180	200 180	250	250	200	180	250
A+	A+	A	A	A	A+	A	A	A	A	A+	A+	A
7,0	7,0	10,4	10,4	15,0	6,6	11,0	6,0	11,6	11,6	10,6	7,0	10,4
4,9-9,1	4,9-9,1	7,3-13,5	7,3-13,5	10,5-19,5	4,6-8,6	7,7-14,3	4,5-7,8	8,1-15,1	8,1-15,1	7,4-13,8	4,9-9,1	7,3-13,5
>80	>80	>80	>78	78	>85	>78	>78	80	80	>80	>80	>80
A+	A+	-	-	-	-	-	-	-	-	A+	A+	-
11,0	11,0	-	-	-	10,4	-	-	-	-	11,1	11,0	-
7,7-14,3	7,7-14,3	-	-	-	7,3-13,5	-	-	-	-	7,8-14,4	7,7-14,3	-
>85	>85	-	-	-	>85	-	-	-	-	>85	>85	-
-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	9,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	6,3-11,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	>78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
166	209	305	350	369	243	287	266	212	265	297	205	314
stransko odpiranje	dvžno odpiranje	dvžno odpiranje	dvžno odpiranje	dvžno odpiranje	dvžno odpiranje	dvžno odpiranje	dvžno odpiranje	stransko odpiranje	dvžno odpiranje	dvžno odpiranje	dvžno odpiranje	dvžno odpiranje
Enojna	Enojna	Enojna	Enojna	Enojna	Enojna	Enojna	Enojna	Enojna	Enojna	Dvojna	Enojna	Enojna

Varia M-80h RLU	Varia Bh RLU	Arte 1Vh-66 RLU	Varia FD RLU	Varia 2L-55h / 2R-55h RLU	Varia 2L-62h / 2R-62h RLU
523	523	663	512 512	514	444
802	1006	396	668 668	584	596
-	-	-	-	392	392
200 180	250 200	180	250	180	180
A	A	A+	A	A	A+
9,0	10,4	6,6	11,6	7,0	6,9
6,3-11,7	7,3-13,5	4,6-8,6	8,1-15,1	4,9-9,1	4,8-9,0
>78	>78	>85	80	>80	>80
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-
291	350	243	212	222	206
dvžno odpiranje	dvžno odpiranje	dvžno odpiranje	stransko odpiranje	dvžno odpiranje	dvžno odpiranje
Enojna	Enojna	Enojna	Enojna	Enojna	Enojna

Varia B-FDh	Mini 2L / 2R	Mini 2LRh	Varia 2L-55 / 2R-55	Varia 2L-55h / 2R-55h	Varia 2L-62 / 2R-62	Varia 2L-62h / 2R-62h	Varia 2L-68h / 2R-68h	Varia 2Lh / 2Rh	Varia AS-2Lh / AS-2Rh	Varia 2L-80h / 2R-80h	Varia 2L-100h / 2R-100h	Arte 2LRh-66
523 515	502	505	508	514	438	444	501	514	370	412	412	663
1006 1002	452	466	571	584	583	596	685	685	730	807	1002	363
-	452	466	379	392	378	392	410	466	358	501	501	363
250	180	180	180	180	180	180	250 200	200 180	200 180	250 200	250 200	180
A	A	A	A	A	A+	A+	A+	A+	A	A+	A+	A+
11,0	7,0	7,0	7,0	7,0	6,9	6,9	9,6	10,5	7,0	11,0	12,3	6,4
7,7-14,3	4,9-9,1	4,9-9,1	4,9-9,1	4,9-9,1	4,8-9,0	4,8-9,0	6,7-12,5	7,4-13,7	4,9-9,1	7,7-14,3	8,6-16,0	4,5-8,3
79	80	80	80	80	>80	>80	>80	>80	80	>80	>80	>80
-	-	-	-	-	A+	A+	A+	A+	-	-	-	A+
-	-	-	-	-	10,0	10,0	9,9	12,0	-	-	-	10,4
-	-	-	-	-	7,0-13,0	7,0-13,0	6,9-12,9	8,4-15,6	-	-	-	7,3-13,5
-	-	-	-	-	>85	>85	>85	>85	-	-	-	>85
-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	7,0	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	4,9-9,1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	>78	-	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-
390	166	199 211	170	200	181	206	310	274 277	199	274	320	186
dvžno odpiranje	stransko odpiranje	stransko odpiranje	stransko odpiranje	dvžno odpiranje	stransko odpiranje	dvžno odpiranje	dvžno odpiranje	dvžno odpiranje	dvžno odpiranje	dvžno odpiranje	dvžno odpiranje	dvžno odpiranje
Enojna	Enojna	Enojna	Enojna	Enojna	Enojna	Enojna	Enojna	Enojna	Enojna	Enojna	Enojna	Enojna



KAMIN,
KI VAS BO
NAVDUŠIL.




PRODUKTNI SVETOVALEC

KAKŠEN KAMIN VAM NAJBOLJ USTREZA?
V samo nekaj korakih si poiščite kamin,
ki natančno ustreza vašim potrebam!



www.spartherm.com

PREGLED PONUDBE SPARTHHERM®



OGENJ VAŠEGA ŽIVLJENJA.



POOBLAŠČENI TRGOVEC



www.facebook.com/Spartherm

www.instagram.com/spartherm

www.youtube.com/sparthermgermany

www.spartherm.com

