

STIGA



Pripravljeni na prihodnost
Asortiman 2023



EXPERT

Vrtno orodje STIGA Expert odlikuje najnovejša in najbolj inovativna tehnologija za uporabo **strokvnjakov**. Doseganje vrhunca inženirske popolnosti, prilagojene zmogljivosti in ergonomiske zasnove. Vsako orodje izpolnjuje najvišje zahteve vrtnarjev - učinkovito in brez napora.

- Trajna orodja
- Izjemna izhodna moč
- Za najintenzivnešje delovno okolje
- Prilagodljiva zmogljivost
- Najodzivnejše upravljanje



EXPERIENCE

STIGA Experience je korak naprej v trajni moči in udobju. Ponuja široko paletto zanesljivih in robustnih orodij s podaljšanim časom delovanja in izboljšanimi funkcijami. Z orodji Experience bo **izkušen** uporabnik z luhkoto opravili z zahtevnejšimi razmerami ali večjimi vrtovi.

- Zanesljiva orodja
- Zahtevnejša dela
- Dolgotrajna opravila
- Raznovrstno delo



ESSENTIAL

Če ste **zacetnik** v vrtnarjenju ali ga morate opraviti hitro, vam STIGA Essential omogoča, da delo opravite preprosto. To vrtno orodje, ki ga je enostavno zagnati in je lahko, omogoča preprosto premikanje, hkrati pa je še vedno izjemno zmogljivo.

Delo opravite pametneje, bolj natančno in hitreje.

- Lahka orodja
- Enostaven zagon, nastavitev, uporaba, čiščenje in shranjevanje
- Enostavne in intuitivne funkcije

“

Mi verjamemo...
V moč preprostosti:
da je zapleteno intuitivno.
V velike skoke, ne majhne korake.
V vprašanja, ne odgovore.
Ker nas žene radovednost.
V kršenju pravil in izzivanju konvencij,
kjer hkrati delujemo v harmoniji z naravo.
v postavljanju ljudi na prvo mesto -
jim dajemo moč, ki jo potrebujejo, imeti
ko jo potrebujejo in kjer jo potrebujejo.
Imeti pogum, da naredimo pravo stvar -
za naše ljudi, stranke in planet.
V tem, da naredite več z manj, vendar delujete bolje.
V moči logike in racionalnosti.
V moči domišljije in čarobnosti.
V veselju in nenehno spreminjajočem se čudežu vrtnarjenja.
In predvsem v zavedanju, da skrbite za planet,
bo tudi on poskrbel za vas.

Smo inženirji z zelenimi prsti.

Mi smo STIGA.

”

STIGA manifesto

Swift

STIGA Swift čisti pot
do popolne nege vrta.

Posebej zasnovan za kompleksno nego vrta, zlahka opravi z zelo ozkimi prostori (širok le 73,5 cm) ter udobno obvozi ovire.

Kosišče je v celoti preoblikovano, tako po materialih kot po obliki, da izboljša pobiranje v koš, olajša nastavitev višine rezanja ter zmanjša vibracije in hrup.

Zaradi svoje zasnove in ergonomije je varen, enostaven za upravljanje in zabaven za vožnjo.



Swift je edina traktorska kosilnica z deljivimi baterijami.

4 baterije ePower lahko odklopite in jih delite z ostalimi orodji (serije 5, 7 in 9).

Swift so vrata do popolnega, prilagodljivega sistema za nego vrta.



Park Pro 900 AWX

**Zasnovan za največjo
zmogljivost in najbolj
gladko vožnjo,
osem ur na dan.**

Močna zmogljivost z visokim
oprijemom in neprekosljivo
okretnostjo v kombinaciji z
neomejeno vidljivostjo
in veliko vsestranskoščnostjo.



Prihodnost je povezana



STIGA.Service dealer app



STIGA.Service je aplikacija, namenjena pooblaščenim servisom. Prodajalcu pomaga pri preverjanju stanja strojev na daljavo in pri namestitvi.

Podrobnosti o stroju

Trgovec lahko dostopa do vseh uporabnih informacij: seznam izdaj, delovni čas, prenos dnevnika dejavnosti, stanje baterije, informacije o zimskem polnjenju, število polnjenj in praznjenj.

Namestitev in začetna konfiguracija

Prodajalec lahko namesti in konfigurira Stig preko aplikacije STIGA.Service z namenskimi funkcijami.

Robotske kosilnice

S Stiga patentirano baterijo ePower, so robotske kosilnice STIGA izdelane tako, da pravilno negujejo trato v samo dveh ciklih košnje na dan. Baterija ePower za robotske kosilnice je izdelana na vrhunskih litij-ionskih celicah, ki vsebujejo kemijo, optimizirano za zanesljivost in vzdržljivost. Tako tudi po 1.500 ciklih polnjenja – kar je enakovredno kar približno 4 letom uporabe – baterija še vedno deluje z več kot 80-odstotno zmogljivostjo.





STIGA.GO consumer app



Nastavitev stroja in delovni parametri

Aplikacija omogoča lastnikom robotov načrtovanje delovnih intervalov, preklop na varčni način, upravljanje parametrov košnje...

Lastnikom baterijskih traktorjev aplikacija med košnjo deluje kot virtualna nadzorna plošča.

Vse informacije o stroju na prvi pogLED

Skupni delovni čas, seznam delovnih intervalov, vzdrževalne dejavnosti, ki jih je treba opraviti.

Prilagodljiva virtualna meja

Brez fizičnih omejitev. Brez fizičnih nastavitev - brez pripenjanja ali kopanja. In ker je virtualno, ga je mogoče brez težav prilagoditi, ko spremenite razporeditev vrta ali potrebujete prilagoditi meje zaradi rasti vegetacije.



Naravno bolj zdrava trata

STIGA ve, da je organizirano rezanje z rednim spremenjanjem smeri poskrbljeno za bolj zdravo in bujno košnjo zelenice.



Vodení z Umetno Inteligenco

STIGA patentiran sistem AGS (Active Guidance System) se "uči in načrtuje" dinamiko vzdolž vašega vrta z vzorci satelitskega sistema GPS mrtvih točk, ko se premikajo po celotnem območju dneva.

Tornado

Traktor s stranskim izmetom je priporočljiv za košnjo grobe, zaraščene trave na večjih površinah, kjer ni potrebno pobiranje – pokosena trava se namesto tega odlaga v urejene vrste na desni strani traktorja.



- Močan motor
- Robustno ogrodje
- Udoben sedež in volan
- Možnost mulčenja/mletja
- Večnamenski zasloni
- Brez praznejna koša

Combi

Zaradi svoje kompaktnosti in odlične okretnosti je kosilnica Combi popolna izbira za nego manjših zelenic, kjer je potrebno premagovati ovire, urejanje terena in zapletene robove.

- Kompakten
- Lahek za uporabo
- Popoln, neomejen pogLED na delovno območje
- Tриje načini košnje: pobiranje, zadnji izmet, mulčenje
- Idealna nadgradnjna za rotacijske kosilnice

Estate

Idealen za obsežne zelene površine, kjer je zbiranje trave prednostna naloga: prostorni koši, ki jih je enostavno upravljati, omogočajo hitrejše opravljanje obsežnih del, saj zmanjšujejo pogostost in število postankov za praznjenje.

- Izjemna natančnost košnje
- Močan motor
- Robustno ogrodje
- Možnost mulčenja/mletja
- Časovno usklajena rezila za odlično rezultate košnje in pobiranja
- Večnamenski zasloni



Fulcrum

Stična točka med človekom in strojem je ročaj: preprost vmesnik, ki se ni spremenil že 100 let.

Naš novi STIGA Fulcrum predstavlja nov koncept ročaja, ki popolnoma spreminja način košnje.

Enostavno ga je sestaviti, zložiti, upravljati, manevrirati ter shraniti. Nastavljava višina in kot, naklon in odklon - en ročaj, ki ustreza prav vsakemu potrošniku - to je edinstveno!



Bočno nastavljen

Ročaj je mogoče nastaviti na levo stran, kar uporabniku omogoča košnjo bliže stenam in živim mejam.

Vrtljivo zgibanje

Shranjevanje in odpiranje kosilnice za začetek dela še nikoli ni bilo tako enostavno! S preprostim vrtljivim gibom, lahko ročaj zaprete in shranite v majhen prostor.

Vzdržljivost

Spodnji del ročaja, ki je bliže ohišju, je zasnovan tako, da absorbira vibracije, ki jih povzroča samo ohišje in povečuje udobje uporabnika.

Enostavna montaža

Sestavljanje ročaja na kosilnici je lahko težavno in zamudno. STIGA Fulcrum je enostaven in intuitiven tudi pri sestavljanju.



Multiclip

Robustne, trdne in učinkovite kosilnice STIGA Multiclip imajo posebej zasnovana rezila za vrhunske rezultate mulčenja in temeljijo na ohišju iz jekla, ki je odporno na udarce in rjo. Kosite, gnojite in poskrbite za zdravo travo, kot si jo želite!



Twinclip

Kosilnice STIGA Twinclip zagotavljajo vrhunsko zmogljivost košnje in pobiranja ter maksimalno udobje in izjemno vzdržljivost. Vsi modeli imajo dvostransko rezilo Twinclip, ki podvoji učinkovitost in moč košnje za popoln zaključek.

Combi

Modeli Combi so vsestranske kosilnice, ki ponujajo 3 ali 4 sisteme košnje v enem stroju in omogočajo najboljši pretok zraka, ki optimizira zmogljivost. So ergonomsko oblikovani in se odlikujejo z vidika po zmogljivosti zbiranja.



Collector

Kosilnice Collector so zasnovane za optimalno košnjo in zbiranje trave. Opremljene so z robustnimi koši, ki zagotavljajo največjo zmogljivost shranjevanja in optimalno zgoščevanje pokošene trave.



STIGA

2023 Proizvodi

REZANJE IN OBREZOVANJE

48 Gozdni čistilniki in trimerji

48 Baterijski

50 Motorni

54 Teleskopske in enoročne škarje za živo mejo

54 Baterijske

56 Motorne

57 Električne

58 Multi-tools

58 Baterijski

59 Motorni

60 Ročne škarjice

61 Teleskopske in verižne žage

61 Baterijske

62 Motorne

63 Električne

SKRB ZA TLA IN ZEMLJO

64 Sekalniki in drobilniki

64 Prezračevalniki

65 Kultivatorji

Priključki

66 Baterije in polnilniki

68 Priključki

KOŠNJA

16 Robotske kosilnice

18 Kosilnice

20 Baterijske

22 Električne

22 Vretenaste

23 Motorne

28 Front mowerji

32 Kosišča

33 Traktorji

33 Baterijski

34 Motorni

ČIŠČENJE

40 Pihalniki in sesalniki

40 Baterijski

42 Motorni

43 Električni

44 Visokotlačni čistilniki

44 Pometalniki

46 Snežne freze

Košnja

Robotske kosilnice z AGS tehnologijo

OB NAKUPU ROBOTSKE KOSILNICE AUTONOMOUS
PREJMITE 50% POPUST PRI NAKUPU
BATERIJSKEGA TRIMERJA SERIJE 100



A	5000	3000	1500
Kategorija	Expert	Expert	Experience
MOČ			
Kapaciteta baterije	2 X 5 Ah	5 Ah	5 Ah
Najdaljši delovni čas	270 min	150 min	150 min
Baterija	Vključeno	Vključeno	Vključeno
Tip motorja	Brezkrtačni	Brezkrtačni	Brezkrtačni
Največja delovna površina	5000 m ²	3000 m ²	1500 m ²
SISTEM KOŠNJE			
Način košnje	Organizirano	Organizirano	Organizirano
Delovna širina	26 cm	26 cm	18 cm
Delovna višina	20 - 65 mm	20 - 65 mm	20 - 60 mm
Nastavitev višine	Elektronsko	Elektronsko	Elektronsko
Višina rezanja na območju	Da	Da	Ne
Smart Nastavitev višine	Da	Da	Nadgradljiv
Tip rezila	6 Vrtljivih rezil	6 Vrtljivih rezil	4 Vrtljiva rezila
Hitrost rezila	2400 rpm	2400 rpm	2850 rpm
Senzor za dež	Da	Da	Da
Največji naklon	50%	50%	45%
NAVIGACIJA IN NAPRAVE			
Povezava z aplikacijo	4G	4G	4G
Izklučitev virtualnega območja	Da	Da	Da
Organizirana košnja trave	Da	Da	Da
Nazaj na polnjenje	Samodejna kratka pot	Samodejna kratka pot	Samodejna kratka pot
STANDARDNA OPREMA IN NAMESTITEV			
Referenčna antena GPS	Vključeno	Vključeno	Vključeno
Polnilna postaja	Da	Da	Da
Zaščitni pokrov postaje	-	-	Opcija
VARNOST IZDELKA			
Senzorji za zaznavanje ovir	Da	Da	Da
Obvestilo o ovirah	Da	Da	Nadgradljiv
Senzor za dvig	Da	Da	Da
Opozorilo o kraji	Da	Da	Da
Kat.Št.	2R9106028-ST1	2R9102028-ST1	2R7102028-ST1
Akcijska cena	5.599,00€	PROMO 4.199,00€	PROMO 2.999,00€
Redna cena	5.899,00€	4.399,00€	3.149,00€

Košnja

Robotske kosilnice

OB NAKUPU ROBOTSKE KOSILNICE G1200 (2023)

**PREJMETE 50% POPUST PRI NAKUPU
BATERIJSKEGA TRIMERJA SERIJE 100**



G

1200 (2023)

Kategorija	Essential
MOČ	
Kapaciteta baterije	5 Ah
Najdaljši delovni čas	150 min
Baterija	Vključeno
Tip motorja	Brezkrtačni
Največja delovna površina	1200 m ²
SISTEM KOŠNJE	
Način košnje	Naključno
Go-to-Cut točke	5
Delovna širina	18 cm
Delovna višina	20 - 60 mm
Tip rezila	4 Vrtljiva rezila
Hitrost rezila	2850 rpm
Eco-mode	Da
Senzor za dež	Da
Največji naklon	45%
Največji naklon ob robu	20%
NAVIGACIJA IN NAPRAVE	
Povezava z aplikacijo	Bluetooth
Uporabniški vmesnik	Tipkovnica
Nazaj na polnjenje	Na žici - Run Beside Wire (RBW)
STANDARDNA OPREMA IN NAMESTITVE	
Dolžina namestitvene žice	Ni vključeno
Prirreditveni žebli	7
Priklučki (Connectors)	2
Polnilna postaja	Da
Zaščitni pokrov postaje	Opcija
VARNOST IZDELKA	
Senzorji za zaznavanje ovir	Da
Senzor za dvig	Da
Opozorilo o kraji	Da
Kat.Št.	2R3102018-ST2
Akcijska cena	1.490,00€
Redna cena	1.569,00€



Baterijske kosilnice



Multiclip

950e V
Kategorija
Expert
Serija
9
MOČ

Tip motorja Litij-ionska baterija

Kapaciteta baterije 2 x 4 Ah

Baterija Ni vključeno

Pogon

Pogon Da

Kolesa 210-210 mm aluminijasta kolesa s krogličnimi ležaji

Košnja

Delovna širina 48 cm

Način košnje Mulčenje

 Največja delovna površina 1300 m²

Nastavitev višine Centralno

Položaji višine košnje 5 pozicij

Delovna višina 31 - 75 mm

UDOBJE

Tip kosišča Galvanizirano jekleno

Tip ročaja Fulcrum + Tipkovnica in ergonomski

Nastavitev ročaja Da

Zložljiv ročaj Da

Prednji ročaj Da

Teža TBC

Kat.Št. 291503098-ST1

Cena 939,00€



TwinClip

950e V
Kategorija
Expert
Serija
9
MOČ

Tip motorja Litij-ionska baterija

Kapaciteta baterije 2 x 7.5 Ah

Baterija Ni vključeno

POGON

Pogon Da

Kolesa 210-240mm uležajena kolesa

KOŠNJA

Delovna širina 48 cm

Način košnje Pobiranje, Mulčenje, Stranski izmet, Zadnji izmet

 Največja delovna površina 1100 m²

Nastavitev višine Centralno

Položaji višine košnje 7 pozicij

Delovna višina 25 - 77 mm

Tip kosišča Tekstil z indikatorjem

Volumen koša 70 L

Tip kosišča Galvanizirano jekleno

UDOBJE

Tip ročaja Ergonomski + tipkovnica +mehak ročaj

Nastavitev ročaja Da

Zložljiv ročaj Da

Prednji ročaj Da

Teža 42 kg

Kat.Št. 294513898-ST2

Cena 1069,00€



Combi

950 SQ

743 Q

336e Kit

Kategorija	Expert	Experience	Essential
Serija	9	7	3
MOČ			
Tip motorja	Litij-ionska baterija	Litij-ionska baterija	Litij-ionska baterija
Kapaciteta baterije	2 x 7.5 Ah	4 Ah	2 Ah
Baterija	Ni vključeno	Vključeno	Vključeno
POGON			
Pogon	Da	Ne	Ne
Kolesa	180-240mm uležajena kolesa	200-200mm uležajena kolesa	140-170 mm
KOŠNJA			
Delovna širina	48 cm	41 cm	34 cm
Način košnje	Pobiranje, Mulčenje, Stranski izmet, Zadnji izmet	Pobiranje, Mulčenje, Stranski izmet, Zadnji izmet	Pobiranje, Mulčenje, Zadnji izmet
Največja delovna površina	950 m ²	450 m ²	200 m ²
Nastavitev višine	Centralno	Centralno	Centralno
Položaji višine košnje	5 pozicij	6 pozicij	6 pozicij
Delovna višina	25 - 65 mm	22 - 65 mm	25 - 75 mm
Tip koša	Hibridni z indikatorjem	Hibridni z indikatorjem	Tekstil
Volumen koša	70 L	60 L	35 L
Tip kosišča	Galvanizirano jekleno	Galvanizirano jekleno	Polipropilen - ABS
UDOBJE			
Tip ročaja	Ergonomski + tipkovnica + mehak ročaj	Ergonomski + tipkovnica + mehak ročaj	Stikalo + ergonomski
Nastavitev ročaja	Da	Da	Da
Zložljiv ročaj	Da	Da	Da
Prednji ročaj	Da	Da	Da
Teža	33 kg	24 kg	12 kg
Kat.Št.	294507898-ST1	2L0431878-ST1	294346068-ST2
Cena	769,00€	569,00€	339,00€

Baterijske kosilnice



Collector	548e Kit	543e Kit	140e Kit
Kategorija	Experience	Experience	Essential
Seria	5	5	1
MOČ			
Tip motorja	Litij-ionska baterija	Litij-ionska baterija	Litij-ionska baterija
Kapaciteta baterije	4 Ah	4 Ah	2 x 4 Ah
Baterija	Vključeno	Vključeno	Vključeno
POGON			
Pogon	Ne	Ne	Ne
Kolesa	200-280mm uležajena kolesa	200-200mm uležajena kolesa	140-170 mm
KOŠNJA			
Delovna širina	46 cm	41 cm	38 cm
Način košnje	Pobiranje, Zadnji izmet	Pobiranje, Zadnji izmet	Pobiranje
Največja delovna površina	400 m ²	400 m ²	350 m ²
Nastavitev višine	Centralno	Centralno	Centralno
Položaji višine košnje	6 pozicij	6 pozicij	6 pozicij
Delovna višina	22 - 80 mm	22 - 65 mm	25 - 75 mm
Tip koša	Hibridni z indikatorjem	Hibridni z indikatorjem	Hibridni
Volumen koša	60 L	60 L	40 L
Tip kosišča	Jekleno	Jekleno	Polipropilen
UDOBJE			
Tip ročaja	Fulcrum + ergonomski	Fulcrum + ergonomski	Udoben / Ergonomski
Nastavitev ročaja	Da	Da	Da
Zložljiv ročaj	Da	Da	Da
Prednji ročaj	Da	Da	Da
Teža	24 kg	23 kg	12.26 kg
Kat.Št.	2L0485008-ST1	2L0431008-ST1	291382068-ST2
Cena	619,00€	499,00€	299,00€



136e Kit

132e Kit

Essential

Essential

1

1

Litij-ionska baterija

Litij-ionska baterija

2 x 2 Ah

4 Ah

Vključeno

Vključeno

Ne

Ne

140-170 mm

140-140 mm

34 cm

30 cm

Pobiranje

Pobiranje

250 m²

150 m²

Centralno

Na osi

6 pozicij

3 pozicij

25 - 75 mm

30 - 70 mm

Hibridni

Plastika

35 L

30 L

Polipropilen

Polipropilen

Udoben / Ergonomski

Raven

Da

Da

Da

Da

11.75 kg

8.79 kg

291342068-ST2

291302068-ST1

239,00€

189,00€

Vretenaste kosilnice

**SCM****440 FS**

Kategorija	Essential
MOČ	
Tip motorja	Ne
POGON	
Pogon	Ne
KOŠNJA	
Delovna širina	40 cm
Način košnje	Cilindričen (spiralni rez)
Največja delovna površina	50 m ²
Nastavitev višine	Centralno by lever
Položaji višine košnje	9 pozicij
Delovna višina	25 - 76 mm
Tip rezila	Spiralno
Blade material	Jekleno
Število rezil	5
Izmet	Prednji
UDOBJE	
Tip ročaja	Prosto prilagodljiv
Teža	17.20 kg
Kat.Št.	290401608-S15
Cena	179,00€

**Koš****SCM 440 FS***

Tip koša	Tekstil
Kapaciteta	20 L
Teža	1.20 kg
Kat.Št.	290409618-S15
Cena	29,00€

*Na voljo ločeno

Motorne kosilnice



Multiclip

750 S

747 SD

547 D

47 Q

Kategorija	750 S	747 SD	547 D	47 Q
Serijska številka	7	7	5	
MOČ				
Tip motorja	Motorni	Motorni	Motorni	Motorni
Proizvajalec motorja	STIGA	STIGA	STIGA	STIGA
Motor	ST 170 OHV Autochoke Powered by STIGA	ST 140 OHV Autochoke Powered by STIGA	ST 120 OHV Autochoke Powered by STIGA	ST 140 OHV Autochoke Powered by STIGA
Delovna prostornina	166 cc	139 cc	123 cc	139 cc
Obrati motorja	2900 rpm	2900 rpm	2900 rpm	2900 rpm
Rezervoar goriva	1 L	0.75 L	0.75 L	0.75 L
Rezervoar olja	0.55 L	0.50 L	0.50 L	0.50 L
Pogon				
Pogon	Da	Da	Ne	Ne
Kolesa	210-210mm kolesa z ležaji	180-180 mm kolesa z ležaji	180-180 mm kolesa z ležaji	180-180 mm kolesa z ležaji
Košnja				
Delovna širina	48 cm	45 cm	45 cm	45 cm
Način košnje	Mulčenje	Mulčenje, Stranski izmet	Mulčenje, stranski izmet	Mulčenje, Stranski izmet
Največja delovna površina	1700 m ²	1500 m ²	1500 m ²	1500 m ²
Nastavitev višine	Centralno	Centralno	4 ročice	Centralno
Položaji višine košnje	5 pozicij	5 pozicij	5 pozicij	5 pozicij
Delovna višina	31 - 75 mm	31 - 80 mm	31 - 80 mm	31 - 80 mm
UDOBJE				
Tip kosišča	Galvanizirano jekleno	Galvanizirano jekleno	Jekleno	Jekleno
Tip ročaja	Fulcrum + ergonomski	Fulcrum + ergonomski	Fulcrum + ergonomski	Ergonomski
Nastavitev ročaja	Da	Ne	Da	Ne
Zložljiv ročaj	Da	Da	Da	Da
Prednji ročaj	Da	Da	Ne	Da
Zagon	Ročni	Ročni	Ročni	Ročni
Teža	34 kg	27 kg	25 kg	26 kg
Kat.Št.	291502048-ST2	298472848-ST2	298471848-ST2	298471848-ST1
Cena	579,00€	499,00€	419,00€	299,00€

Motorne kosilnice



Twinclip

955 VE
950 V

Kategorija	Expert	Expert
Serija	9	9
MOČ		
Tip motorja	Motorni	Motorni
Proizvajalec motorja	Honda	STIGA
Motor	GCVx170 OHV Autochoke	ST 200 OHV Autochoke Powered by STIGA
Delovna prostornina	167 cc	196 cc
Obrati motorja	2900 rpm	2900 rpm
Rezervoar goriva	0.95 L	1 L
Rezervoar olja	0.40 L	0.50 L
Pogon		
Pogon	Da	Da
Kolesa	210-240mm uležajena kolesa	210-240mm uležajena kolesa
Košnja		
Delovna širina	53 cm	48 cm
Način košnje	Pobiranje, Mulčenje, Stranski izmet, Zadnji izmet	Pobiranje, Mulčenje, Stranski izmet, Zadnji izmet
Največja delovna površina	2500 m ²	2000 m ²
Nastavitev višine	Centralno	Centralno
Položaji višine košnje	7 pozicij	7 pozicij
Delovna višina	25 - 77 mm	25 - 77 mm
Tip koša	Tekstil z indikatorjem	Tekstil z indikatorjem
Volumen koša	70 L	70 L
Tip kosišča	Galvanizirano jekleno	Galvanizirano jekleno
UDOBJE		
Tip ročaja	Ergonomski + mehak ročaj	Ergonomski + mehak ročaj
Nastavitev ročaja	Da	Da
Zložljiv ročaj	Da	Da
Prednji ročaj	Da	Da
Zagon	Električni	Ročni
Teža	47 kg	43 kg
Kat.Št.	294563538-ST2	294513048-ST1
Cena	1169,00€	869,00€

Motorne kosilnice



Collector

48 S

43

Kategorija	Essential	Essential
Serija		
MOČ		
Tip motorja	Motorni	Motorni
Proizvajalec motorja	STIGA	STIGA
Motor	ST 120 OHV Autochoke Powered by STIGA	ST 120 OHV Autochoke Powered by STIGA
Delovna prostornina	123 cc	123 cc
Obrati motorja	2900 rpm	2900 rpm
Rezervoar goriva	0.75 L	0.75 L
Rezervoar olja	0.50 L	0.50 L
POGON		
Pogon	Da	Ne
Kolesa	200-200mm uležajena kolesa	200-200mm uležajena kolesa
KOŠNJA		
Delovna širina	46 cm	41 cm
Način košnje	Pobiranje, Zadnji izmet	Pobiranje, Zadnji izmet
Največja delovna površina	1200 m ²	1000 m ²
Nastavitev višine	Centralno	Centralno
Položaji višine košnje	6 pozicij	6 pozicij
Delovna višina	22 - 65 mm	22 - 65 mm
Tip koša	Hibridni z indikatorjem	Hibridni z indikatorjem
Volumen koša	60 L	60 L
Tip kosišča	Jekleno	Jekleno
UDOBJE		
Tip ročaja	Ergonomski	Ergonomski
Nastavitev ročaja	Da	Da
Zložljiv ročaj	Da	Da
Prednji ročaj	Da	Da
Zagon	Ročni	Ročni
Teža	26 kg	24 kg
Kat.Št.	2L0482048-ST1	2L0431048-ST1
Cena	369,00€	289,00€

Motorne kosilnice



Combi

955 V

753 S

Kategorija	Expert	Experience
Serijska številka	9	7
MOČ		
Tip motorja	Motorna	Motorna
Proizvajalec motorja	STIGA	STIGA
Motor	ST 200 OHV Autochoke Power by STIGA	ST 170 OHV Autochoke Power by STIGA
Delovna prostornina	196 cc	166 cc
Obrati motorja	2900 rpm	2900 rpm
Rezervoar goriva	1 L	1 L
Rezervoar olja	0.50 L	0.55 L
Pogon		
Pogon	Da	Da
Kolesa	200-280mm uležajena kolesa	200-280mm uležajena kolesa
Košnja		
Delovna širina	53 cm	51 cm
Način košnje	Pobiranje, Mulčenje, Stranski izmet, Zadnji izmet	Pobiranje, Mulčenje, Stranski izmet, Zadnji izmet
Največja delovna površina	2000 m ²	1800 m ²
Nastavitev višine	Centralno	Centralno
Položaji višine košnje	5 pozicij	6 pozicij
Delovna višina	25 - 80 mm	22 - 80 mm
Tip koša	Hibridni z indikatorjem	Hibridni z indikatorjem
Volumen koša	70 L	60 L
Tip kosišča	Galvanizirano jekleno	Galvanizirano jekleno
UDOBJE		
Tip ročaja	Fulcrum + ergonomski	Fulcrum + ergonomski
Nastavitev ročaja	Da	Da
Zložljiv ročaj	Da	Da
Prednji ročaj	Da	Da
Zagon	Ročni	Ročni
Teža	38 kg	33 kg
Kat.Št.	294557848-ST2	2L0536848-ST2
Cena	699,00€	529,00€



748 SE

748 S

53 SEQ

Experience

7

Experience

7

Experience

Motorna

STIGA

ST 140 LS OHV Autochoke Power by STIGA

139 cc

2900 rpm

0.90 L

0.50 L

Motorna

STIGA

ST 140 OHV Autochoke Power by STIGA

139 cc

2900 rpm

0.75 L

0.50 L

Motorna

Briggs&Stratton

B&S 675 iSi series InStart

163 cc

2900 rpm

1 L

0.47 L

Da

200-280mm uležajena kolesa

Da

200-280mm uležajena kolesa

Da

200-280mm uležajena kolesa

46 cm

Pobiranje, Mulčenje, Stranski izmet, Zadnji izmet

1200 m²

Centralno

6 pozicij

22 - 80 mm

Hibridni z indikatorjem

60 L

Galvanizirano jekleno

46 cm

Pobiranje, Mulčenje, Stranski izmet, Zadnji izmet

1200 m²

Centralno

6 pozicij

22 - 80 mm

Hibridni z indikatorjem

60 L

Galvanizirano jekleno

51 cm

Pobiranje, Mulčenje, Stranski izmet, Zadnji izmet

1800 m²

Centralno

6 pozicij

22 - 80 mm

Hibridni z indikatorjem

60 L

Jekleno

Fulcrum + ergonomski

Da

Da

Da

Električni

32 kg

2L0486548-ST2

619,00€

Fulcrum + ergonomski

Da

Da

Da

Ročni

30 kg

2L0486848-ST2

459,00€

Ergonomski

Da

Da

Da

Električni

33 kg

2L0536528-ST1

609,00€

Motorni front mowerji



Park Pro

900 AWX

Kategorija	Expert
Serijska številka	9
MOČ	
Tip motorja	Motorni
MOČ	15.4 kW
Proizvajalec motorja	Honda
Motor	GXV 690
Delovna prostornina	688 cc
Obrati motorja	3200 rpm
Reservoar goriva	15 L
Največja delovna površina	13000 m ²
Košnja	
Način košnje	Combi - menjava med Multiclip mulčenjem in zadnjim izmetom
Delovna širina	110 - 125 cm
Nastavitev višine	Električno
UDOBJE	
Servisni položaj kosišča	Hidravlični
Vkllop/nadzor kosišča (PTO)	Elektromagnetna sklopka
Menjalnik	4WD
Tip menjalnika	Hidrostatični
Krmiljenje	Zglobno (50-50)
Servo volan	Hidro cilinder
Sedež	UDOBJE z visoko oporo hrbta
Prednja kolesa	17x8.00-8
Zadnja kolesa	17x8.00-8
Žarometi	LED
Nadzorna plošča	Da z zaslonom
Bluetooth povezava	Ne
Pomožna hidravlika	Da
Kat.Št.	2F6430931-ST2
Cena brez kosišča	13.339,00€



Motorni front mowerji



Park Pro

900 WX

Kategorija	Expert
Serija	9
MOČ	
Tip motorja	Motorni
MOČ	14.3 kW
Proizvajalec motorja	Honda
Motor	GXV 630
Delovna prostornina	688 cc
Obrati motorja	3200 rpm
Rezervoar goriva	15 L
Največja delovna površina	12500 m ²
Košnja	
Način košnje	Combi - menjava med Multiclip mulčenjem in zadnjim izmetom
Delovna širina	110 - 125 cm
Nastavitev višine	Electrično
UDOBJE	
Servisni položaj kosišča	Hidravlični
Vklop/nadzor kosišča (PTO)	Elektromagnetna sklopka
Menjalnik	4WD
Tip menjalnika	Hidrostaticični
Krmiljenje	Zglobno (50-50)
Servo volan	Hidro cilinder
Sedež	UDOBJE z visoko oporo hrpta
Prednja kolesa	17x8.00-8
Zadnja kolesa	17x8.00-8
Žarometi	LED
Nadzorna plošča	Da z zaslonom
Bluetooth povezava	Ne
Pomožna hidravlika	Ne
Kat.Št.	2F6430831-ST2
Cena brez kosišča	12.249,00€

Park Pro

Zasnovan za največjo zmogljivost in najbolj gladko vožnjo, osem ur na dan.

- Vrhunsko **STIGA Combi kosišče s 3 rezili**
- **STIGA patentirana rezila Multiclip**
- **Zahtevni, dolgi delovni pogoji**

Motorni front mowerji




Park	900 WX	700 WX	Special WX
Kategorija	Expert	Experience	Experience
Serijska številka	9	7	5
MOČ			
Tip motorja	Motorni	Motorni	Motorni
Moč	13.70 kW	13.10 kW	10.90 kW
Proizvajalec motorja	STIGA	STIGA	Honda
Motor	ST 650 Twin Powered by STIGA	ST 600 Twin Powered by STIGA	GCV 530 V-Twin
Delovna prostornina	635 cc	586 cc	530 cc
Obrati motorja	3200 rpm	3200 rpm	3200 rpm
Rezervoar goriva	12 L	12 L	12 L
Največja delovna površina	9500 m ²	8500 m ²	7000 m ²
Košnja			
Način košnje	Combi - menjava med Multiclip mulčenjem in zadnjim izmetom	Combi - menjava med Multiclip mulčenjem in zadnjim izmetom	Combi - menjava med Multiclip mulčenjem in zadnjim izmetom
Delovna širina	95 - 125 cm	95 - 125 cm	95 - 105 cm
Nastavitev višine	Električno	Električno	Električno
UDOBJE			
Servisni položaj kosišča	Ročni	Ročni	Ročni
Vklip/nadzor kosišča (PTO)	Elektromagnetna sklopka	Elektromagnetna sklopka	Elektromagnetna sklopka
Menjalnik	4WD	4WD	4WD
Tip menjalnika	Hidrostaticični	Hidrostaticični	Hidrostaticični
Krmiljenje	Zglobno (50-50)	Zglobno (50-50)	Zglobno (50-50)
Servo volan	Hidravlični	Hidravlični	Hidravlični
Sedež	UDOBJE z visoko oporo hrbta	UDOBJE z visoko oporo hrbta	UDOBJE z visoko oporo hrbta
Prednja kolesa	16x7.50-8	16x7.50-8	16x7.50-8
Zadnja kolesa	16x7.50-8	16x7.50-8	16x7.50-8
Žarometi	LED – Napredni	LED – Napredni	LED
Nadzorna plošča	Da	Da	Da – Compact
Bluetooth povezava	Da - standardno	Da - standardno	/
Kat.Št.	2F6230845-ST2	2F6230745-ST2	2F6130535-ST2
Cena brez kosišča	7.369,00€	6.599,00€	6.619,00€



500 WX	500	300 M	300
Experience	Experience	Essential	Essential
5	5	3	3
Motorni	Motorni	Motorni	Motorni
11.90 kW	8.10 kW	7.10 kW	8.10 kW
STIGA	STIGA	STIGA	STIGA
ST 550 Twin Powered by STIGA	ST 450 Powered by STIGA	ST 400 Powered by STIGA	ST 450 Powered by STIGA
586 cc	432 cc	414 cc	432 cc
3200 rpm	3200 rpm	3200 rpm	3200 rpm
12 L	12 L	4.2 L	4.2 L
7500 m ²	4500 m ²	2500 m ²	3000 m ²
Combi - menjava med Multiclip mulčenjem in zadnjim izmetom	Combi - menjava med Multiclip mulčenjem in zadnjim izmetom	Combi - menjava med Multiclip mulčenjem in zadnjim izmetom	Combi - menjava med Multiclip mulčenjem in zadnjim izmetom
95 - 125 cm	95 - 100 cm	85 cm	85 - 95 cm
Električno	Električno	Ročni	Električno
Ročni	Ročni	Ročni	Ročni
Elektromagnetna sklopka	Elektromagnetna sklopka	Elektromagnetna sklopka	Elektromagnetna sklopka
4WD	2WD	2WD	2WD
Hidrostatični	Hidrostatični	Hidrostatični	Hidrostatični
Zglobno (50-50)	Zglobno (50-50)	Zglobno	Zglobno
Hidravlični	Hidravlični	Ne	Ne
UDOBJE	UDOBJE	Standard	Standard
16x7.50-8	16x7.50-8	14.3x5.60-8	14.3x5.60-8
16x7.50-8	16x7.50-8	14.3x5.60-8	14.3x5.60-8
LED	Ne	Ne	Ne
Da – Compact	Da – Compact	Ne	Ne
Opcija	Opcija	Ne	Ne
2F6130645-ST2	2F6120545-ST2	2F5820241-S16	2F5820421-ST2
6.099,00€	4.299,00€	2.869,00€	3.229,00

Priklučki Park kosišča



	Combi Pro 125 Q PLUS	Combi Pro 110 Q PLUS	Combi 100 Q PLUS	Combi 95 Q PLUS	Combi 95 Q	Combi 85 M Q
Park Pro 900 AWX	✗	✓				
Park Pro 900 WX	✗	✓				
Park 900 WX	✗	✓	✓	✓		
Park 700 WX	✓	✗	✓	✓		
Park 700 W	✓	✗	✓	✓		
Park 500 WX	✓	✓	✗	✓		
Park 500 W		✓	✗	✓		
Park 500			✓	✗		
Park 300					✗	✓
Park 300 M						✗
Kat.Št.	2D6312521-ST2	2D6311021-ST1	2D6210021-ST2	2D6209521-ST1	2D5809521-ST2	2D5808511-ST2
Cena	2.099,00	1.999,00€	1.469,00€	1099,00€	869,00€	739,00€

✗ Predlagana kombinacija

✓ Združljiva kombinacija

✓ Samo v kombinaciji z zadnjim balastom



STIGA QUICKFLIP PLUS TEHNOLOGIJA
omogoča enostavno dvigovanje kosišča za pranje in vzdrževanje z minimalnim naporom.
Skrbno zasnovan sistem zobnikov za zagotavljanje največje varnosti med dvigovanjem kosišča.



STIGA QUICKFLIP TEHNOLOGIJA
omogoča enostavno dvigovanje kosišča za pranje in vzdrževanje z minimalnim naporom.

Baterijski traktorji



Estate

Swift 372e

Kategorija	Essential
Serija	3
MOČ	
Tip baterije	Litij-ionska baterija
Kapaciteta baterije	2 x 5 Ah + 2 x 7,5 Ah
Napetost	48 V
Baterija	Vključeno
Polnilnik	Dvojni hitri
Sistem polnjenja	Zunanji polnilnik
Čas polnjenja	3 h
Vožnja	Upravljanje s pedali
Tip menjalnika	Električni
KOŠNJA	
Metoda košnje	Pobiranje
Delovna širina	72 cm
Nastavitev višine	Ročno
Položaji višine košnje	6 pozicij
Delovna višina	30 - 80 mm
Blade engagement type	Elektromagnetna sklopka
Tip rezila	Ukrivljeno / Mulčenje
Največja delovna površina	2000 m ²
Mulčenje kit	Opcija
Prednja kolesa	13x5.00-6
Zadnja kolesa	15x6.00-6
Število rezil	2
Vzvratna vožnja	Da
UDOBJE	
Nadzorna plošča	Da LED
Žarometi	LED
Nastavek za pranje	Da
Bluetooth povezava	Da - standardno
USB priključek	1
Kat.Št.	2T0250481-ST1
Cena	4.899,00€

Gyro

700e

Kategorija	Experiace
Serija	7
MOČ	
Tip baterije	Litij-ionska baterija
Kapaciteta baterije	2 x 5 Ah + 2 x 7,5 Ah
Napetost	48 V
Baterija	Vključeno
Polnilnik	Dvojni hitri
Sistem polnjenja	Zunanji polnilnik
Čas polnjenja	3 h
Vožnja	Upravljanje s pedali
Tip menjalnika	Električni
KOŠNJA	
Metoda košnje	Pobiranje
Delovna širina	72 cm
Nastavitev višine	Ročno
Položaji višine košnje	6 pozicij
Delovna višina	30 - 80 mm
Blade engagement type	Elektromagnetna sklopka
Tip rezila	Ukrivljeno / Mulčenje
Največja delovna površina	2000 m ²
Mulčenje kit	Opcija
Prednja kolesa	13x5.00-6
Zadnja kolesa	15x6.00-6
Število rezil	2
Vzvratna vožnja	Da
UDOBJE	
Nadzorna plošča	Da LED
Žarometi	LED
Nastavek za pranje	Da
Bluetooth povezava	Da - standardno
USB priključek	1
Kat.Št.	2F7063605-ST1
Cena	9.499,00€

Motorni traktorji – brez koša



Tornado	7108 W	5108 W
Kategorija	Experience	Experience
Serija	7	5
MOČ		
Tip motorja	Motorni	Motorni
Delovna prostornina	586 cc	586 cc
Proizvajalec motorja	STIGA	STIGA
Motor	ST 600 Twin Powered by STIGA	ST 550 Twin Powered by STIGA
Obrati motorja	2700 rpm	2800 rpm
Rezervoar goriva	15 L	6 L
Vožnja	Upravljanje s pedali	Upravljanje s pedali
Tip menjalnika	Hidrostatični	Hidrostatični
Število valjev	2	2
Košnja		
Način košnje	Stranski izmet	Stranski izmet
Delovna širina	108 cm	108 cm
Nastavitev višine	Ročno	Ročno
Položaji višine košnje	7 pozicij	7 pozicij
Delovna višina	30 - 90 mm	25 - 80 mm
Vklop rezil	Elektromagnetna sklopka	Elektromagnetna sklopka
Največja delovna površina	7000 m ²	6500 m ²
Mulčenje kit	Opcija	Opcija
Prednja kolesa	15x6.00-6	15x6.00-6
Zadnja kolesa	20x10.00-10	20x10.00-10
Število rezil	2	2
Vzratna košnja	Da	Da
Odbijač	Da	Da
UDOBJE		
Nadzorna plošča	Da z večnamenskim zaslonom	Ne
Žarometi	LED – napredni	LED
Nastavek za pranje	Da	Da
Tempomat	Ne	Ne
Kat.Št.	2T1835481-ST1	2T1220481-ST2
Cena	4.699,00€	3.699,00€



Akčija

Special edition	398	398 M
Experience	Essential	Essential
5	3	3
Motorni	Motorni	Motorni
530 cc	432 cc	352 cc
Honda	STIGA	STIGA
GCV 530 V-Twin	ST 450 Powered by STIGA	ST 350 Powered by STIGA
2600 rpm	2800 rpm	2800 rpm
6 L	6 L	6 L
Upravljanje s pedali	Upravljanje s pedali	Upravljanje z ročico
Hidrostatični	Hidrostatični	Ročni
2	1	1
Stranski izmet	Stranski izmet	Stranski izmet
108 cm	98 cm	98 cm
Ročno	Ročno	Ročno
7 pozicij	7 pozicij	7 pozicij
25 - 80 mm	25 - 80 mm	25 - 80 mm
Elektromagnetna sklopka	Elektromagnetna sklopka	Elektromagnetna sklopka
5000 m ²	5000 m ²	4500 m ²
Opcija	Opcija	Opcija
15x6.00-6	15x6.00-6	15x6.00-6
20x10.00-10	18x8.50-8	18x8.50-8
2	2	2
Da	Da	Da
Da	Da	Da
Ne	Ne	Ne
LED	Standardni	Standardni
Da	Da	Da
Ne	Ne	Ne
2T1200381-ST2	2T0610481-ST1	2T0510481-ST3
3.899,00€	2.699,00€	1.999,00€

Akčija

Motorni traktorji – s košem



Estate

9102 WX

9102 W

Kategorija	Expert	Expert
Serijska številka	9	9
MOČ		
Tip motorja	Motorni	Motorni
Delovna prostornina	688 cc	635 cc
Proizvajalec motorja	STIGA	STIGA
Motor	ST 650 Twin Powered by STIGA	ST 650 Twin Powered by STIGA
Obrati motorja	2400 rpm	2400 rpm
Rezervoar goriva	10 L	8 L
Vožnja	Upravljanje s pedali	Upravljanje s pedali
Tip menjalnika	Hidrostatski (4WD)	Hidrostatski
Število valjev	2	2
Košnja		
Način košnje	Pobiranje	Pobiranje
Delovna širina	102 cm	102 cm
Nastavitev višine	Ročni s kontrolno ročico	Ročno
Položaji višine košnje	9 pozicij	7 pozicij
Delovna višina	25 - 100 mm	30 - 90 mm
Vklop rezil	Elektromagnetna sklopka	Elektromagnetna sklopka
Največja delovna površina	8000 m ²	7000 m ²
Mulčenje kit	Opcija	Opcija
Prednja kolesa	16x6.00-8	15x6.00-6
Zadnja kolesa	20x10.00-10	18x8.50-8
Število rezil	2	2
Vzvratna vožnja	Da	Da
Odbijač	Da	Da
UDOBJE		
Nadzorna plošča	Da s pametnim širokim zaslonom	Da s pametnim širokim zaslonom
Žarometi	LED – Napredni	LED – Napredni
Nastavek za pranje	Da	Da
Tempomat	Da	Da
Kat.Št.	2T1425481-ST1	2T0985481-ST1
Cena	8.399,00€	5.999,00€



7102 W	Special Edition	792	598 W
Experience	Experience	Experience	Experience
7	7	7	5
Motorni	Motorni	Motorni	Motorni
635 cc	530 cc	452 cc	586 cc
STIGA	HONDA	STIGA	STIGA
ST 600 Twin Powered by STIGA	GCV 530	ST 500 Powered by STIGA	ST 550 Twin Powered by STIGA
2400 rpm	2400 rpm	2800 rpm	2600 rpm
8 L	9 L	8 L	6 L
Upravljanje s pedali	Upravljanje s pedali	Upravljanje s pedali	Upravljanje s pedali
Hidrostatični	Hidrostatični	Hidrostatični	Hidrostatični
2	2	1	2
Pobiranje	Pobiranje	Pobiranje	Pobiranje
102 cm	98 cm	92 cm	98 cm
Ročno	Ročno	Ročno	Ročno
7 pozicij	7 pozicij	7 pozicij	7 pozicij
30 - 90 mm	25 - 80 mm	30 - 90 mm	25 - 80 mm
Elektromagnetna sklopka	Elektromagnetna sklopka	Elektromagnetna sklopka	Elektromagnetna sklopka
6000 m ²	5000 m ²	4500 m ²	5000 m ²
Opcija	Opcija	Opcija	Opcija
15x6.00-6	15x6.00-6	15x6.00-6	15x6.00-6
18x8.50-8	18x8.50-8	18x8.50-8	18x8.50-8
2	2	2	2
Da	Da	Da	Da
Da	Da	Da	Da
Da z večnamenskim zaslonom	Da - LED	Da z večnamenskim zaslonom	Da - LED
LED – Napredni	LED	LED – Napredni	LED
Da	Da	Da	Da
Ne	Ne	Ne	Ne
2T0970481-ST1	2T2600381-ST2	2T0780481-ST1	2T2630481-ST2
4.999,00€	4.199,00€	3.999,00€	3.699,00€

Košnja

Motorni traktorji



Akcija

Estate

384

384 M

Kategorija	Essential	Essential
Serija	3	3
MOČ		
Tip motorja	Motorni	Motorni
Delovna prostornina	432 cc	352 cc
Proizvajalec motorja	STIGA	STIGA
Motor	ST 450 Powered by STIGA	ST 350 Powered by STIGA
Obrati motorja	2400 rpm	2400 rpm
Rezervoar goriva	6 L	6 L
Vožnja	Upravljanje s pedali	Upravljanje z ročico
Tip menjalnika	Hidrostatični	Ročni
Število valjev	1	1
KOŠNJA		
Način košnje	Pobiranje	Pobiranje
Delovna širina	84 cm	84 cm
Nastavitev višine	Ročno	Ročno
Položaji višine košnje	7 pozicij	7 pozicij
Delovna višina	25 - 80 mm	25 - 80 mm
Vklop rezil	Elektromagnetna sklopka	Elektromagnetna sklopka
Največja delovna površina	3500 m ²	3000 m ²
Mulčenje kit	Opcija	Opcija
Prednja kolesa	15x6.00-6	15x6.00-6
Zadnja kolesa	18x8.50-8	18x8.50-8
Število rezil	2	2
Vzvratna vožnja	Da	Da
Odbijač	Da	Da
UDOBJE		
Nadzorna plošča	Da - LED	Da - LED
Žarometi	Standardni	Standardni
Nastavek za pranje	Da	Da
Tempomat	Ne	Ne
Kat.Št.	2T2100481-ST1	2T2000481-ST3
Cena	3.099,00€	2.399,00€

Akcija



Combi

166

Kategorija	Essential
Serija	1
MOČ	
Tip motorja	Motorni
Delovna prostornina	224 cc
Proizvajalec motorja	STIGA
Motor	ST 250 ES Powered by STIGA
Obrati motorja	2450 rpm
Rezervoar goriva	3.80 L
Vožnja	Upravljanje s pedali
Tip menjalnika	Hidrostatični
Število valjev	1
Košnja	
Način košnje	Pobiranje, Stranski izmet
Delovna širina	66 cm
Nastavitev višine	Ročno
Položaji višine košnje	6 pozicij
Delovna višina	30 - 76 mm
Vklop rezil	Ročni
Največja delovna površina	1500 m ²
Mulčenje kit	Opcija
Prednja kolesa	13x5.00-6
Zadnja kolesa	15x6.00-6
Število rezil	1
Vzvratna vožnja	Da
Odbijač	Ne
UDOBJE	
Nadzorna plošča	Ne
Žarometi	Ne
Nastavek za pranje	Da
Tempomat	Ne
Kat.Št.	2T0070481-ST2
Cena	2.099,00€

Baterijski pihalniki



	BL 900e	BL 700e	BL 500e Kit	BL 100e Kit
Kategorija	Expert	Experience	Experience	Essential
Seria	9	7	5	1
MOČ				
Tip motorja	Litij-ionska baterija	Litij-ionska baterija	Litij-ionska baterija	Litij-ionska baterija
Moč	0.9 kW	0.5 kW	0.65 kW	0.28 kW
Baterija	Ni vključeno	Ni vključeno	Vključeno	Vključeno
Napetost	48 V	48 V	48 V	20 V
Nominalna vrednost litij-ionske baterije	324 Wh	172.8 Wh	86.4 Wh	72 Wh
Kapaciteta baterije	7.5 Ah	4 Ah	2 Ah	4 Ah
Priporočljiva baterija	2 x 7.5 Ah	4 Ah	4 Ah	4 Ah
Delovni čas (+-- 20%)	100 min	26 min	32 min	40 min
Tip motorja	Brezkrtačni	Brezkrtačni	Brezkrtačni	Krtačni
PIHANJE				
Največja prostornina zraka	15.80 m ³ -min	11.60 m ³ -min	11.40 m ³ -min	9 m ³ -min
Največja hitrost zraka	55 m-s	60 m-s	51.4 m-s	32 m-s
UDOBJE				
Vibe Control System (VCS)	Da	Da	Ne	Ne
Oprtnik	Nahrbtnik	Enojni	Ne	Ne
Mehak ročaj	Da	Da	Da	Ne
Glasnost	94 dB(A)	95 dB(A)	96 dB(A)	92 dB(A)
PRIPOMOČKI				
Polnilnik	2 x Enojni standard	Enojni standard	Enojni standard	Enojni standard
Izhodni tok polnilnika	1.5 A	1.5 A	1.5 A	2 A
Teža	2.85 kg	2.76 kg	3.64 kg	2.14 kg
Kat.Št.	279500008-ST2	277500008-ST1	278502108-ST3	271504108-ST1
Cena	389,00€	199,00€	249,00€	129,00€

in sesalniki



VS 100e Kit

Kategorija	Essential
Serija	1
MOČ	
Tip motorja	Litij-ionska baterija
Moč	0.6 kW
Baterija	Vključeno
Napetost	20 V
Nominalna vrednost litij-ionske baterije	144 Wh
Kapaciteta baterije	2 x 4 Ah
Priporočljiva baterija	2 x 4 Ah
Čas delovanja	23 min
Tip motorja	Brezkrtačni
PIHANJE	
Največja prostornina zraka	9.6 m ³ -min
Največja hitrost zraka	55 m-s
Funkcija vakuma	Da
Mulčenje razmerje	10:1
Tip koša	Tekstil
Volumen koša	45 L
Praznjenje koša	Ročni
Rezilo	Aluminij
UDOBJE	
Vibe Control System (VCS)	Ne
Oprnik	Ne
Mehak ročaj	Da
Glasnost	102 dB(A)
PRIPOMOČKI	
Nastavitev hitrosti	Da
Polnilnik	Dvojni standard
Izhodni tok polnilnika	3 A
Teža	2 kg
Kat.Št.	271504198-ST1
Cena	249,00€

Motorni pihalniki in sesalniki



BL 980 R

BL 530 V

Kategorija	Expert	Experience
Serija	9	5
MOČ		
Tip motorja	Motorni 2-taktni	Motorni 2-taktni
Moč	3.1 kW	0.8 kW
Delovna prostornina	75.6 cc	27.6 cc
Obrati motorja	7000 rpm	7500 rpm
Zagon	Ročni	Ročni
Primer	Da	Da
Čok	Ročni z avtomatskim izklopom	Ročni z avtomatskim izklopom
Rezervoar goriva	2.10 L	0.45 L
PIHANJE		
Največja prostornina zraka	25 m³-min	10.2 m³-min
Največja hitrost zraka	100 m-s	72 m-s
Funkcija vakuma	Ne	Da
Tip koša	-	Tekstil
Volumen koša	-	55 L
UDOBJE		
Vibe Control System (VCS)	Da	Da
Oprnik	Nahrbtnik	Ni vključeno
Mehak ročaj	Da	Da
Glasnost	112 dB(A)	109 dB(A)
Dodatna oprema	Izvijač	Izvijač
Teža	12.43 kg	4.96 kg
Kat.Št.	255175102-ST1	255127002-ST1
Cena	469,00€	299,00€

Električni pihalniki

**SBL 2600**

Kategorija	Essential
MOČ	
Tip	Električen
Moč	2.6 kW
Tip motorja	Brezkrtačni
PIHANJE	
Največja prostornina zraka	7 m ³ -min
Največja hitrost zraka	92 m-s
Funkcija vakuma	Da
Tip koša	Tekstil
Volumen koša	45 L
UDOBJE	
Vibe Control System (VCS)	Ne
Mehak ročaj	Da
Glasnost	98 dB(A)
Teža	4.62 kg
Kat.Št.	
Cena	255260002-14
Cena	109,00€

Električni visokotlačni čistilniki



HPS 650 RG

HPS 235 R

HPS 110

Kategorija	Experience	Experience	Essential
MOČ			
Tip motorja	Električen	Električen	Električen
Najvišji tlak	150 bar	135 bar	110 bar
Največji nazivni pretok	550 l-h	440 l-h	390 l-h
Najvišja temperatura vode	50 °C	50 °C	50 °C
Razred motorja	Indukcija	Universal	Universal
Nastavitev tlaka	Da	Ne	Ne
Tlačni manometer	Standard	Ne	Ne
ČIŠČENJE			
Nastavitev detergenta	Da - vrtljivi gumb	Ne	Ne
Posoda za detergent	Vgrajen rezervoar (1,0 l)	Razpršilec za peno (0,4 l)	Razpršilec za peno (0,3 l)
Nosilec dodatkov	Zadaj	Spredaj	Zadaj
Material brzgalnega ročaja	Kovinski z mehkim ročajem	Plastika	Plastika
Tip brzgalnega ročaja	STIGA T5	STIGA T3	STIGA T1
UDOBJE			
Ergonomski dodatni ročaj	Da	Ne	Ne
Material črpalke	Medenina	Aluminij	Aluminij
Samosesanje	Da	Da	Da
Total stop sistem (TSS)	Da	Da	Da
Prozoren vodni filter	Da	Da	Da
Zatič za čiščenje šobe	Da	Da	Da
Material bata	INOX	INOX	INOX
Število batov	3	3	3
Prostor za kabel	Da	Da	Da
Tip prostora za kabel	Pri strani	Pri strani	Pri strani
Dolžina električnega kabla	5 m	5 m	5 m
Hitra sprostitev cevi	Ne	Da	Da
Kolut za cev	Da	Da	Ne
Material HP cevi	Jekleno ojačano	Supersoft	Tekstil PVC z zmanjšanim premerom
Dolžina visokotlačne cevi	12 m	6 m	5 m
Teža	27.70 kg	11.50 kg	5.50 kg
Kat.Št.	2C1502804-ST1	2C1351801-ST2	2C1101401-ST1
Cena	619,00€	219,00€	129,00€

ČIŠČENJE

Pometalniki



SWP 577

SWP 355

Kategorija	Experience	Essential
MOČ		
Motor	Ne	Ne
ČIŠČENJE		
Vrteči valj s krtačo	Da	Da
Dolžina vrteče krtače	46 cm	40 cm
Učinkovitost pometanja	3000 m ² -h	1600 m ² -h
Vrsta pometanja	Pobiranje zadaj	Pobiranje zadaj
Premer krtače	410 mm	300 mm
Nastavitev višine krtače	Da - 8 pozicij	Da - 3 pozicije
Material krtače	Najlon	Najlon
Volumen koša	50 L	20 L
Tip koša	Plastika	Plastika
Zaščitni pokrov	Da	Ne
UDOBJE		
Nastavitev ročaja	Da	Da
Ročaj za transport	Ne	Da
Tip ročaja	Ergonomski	Ergonomski
Prožna tesnila	Da	Ne
Teža	14.60 kg	7.20 kg
Kat.Št.	2W0775012-ST1	2W0552511-ST1
Cena	469,00€	299,00€

Motorne snežne freze



ST 7276 PH



ST 5266 P TRAC

Kategorija	Expert	Experience
MOČ		
Platforma	Dvostopenjska	Dvostopenjska
Tip motorja	Motorni	Motorni
Moč	9 kW	6.2 kW
Proizvajalec motorja	STIGA	STIGA
Motor	WS 420	WS 300
Delovna prostornina	420 cc	302 cc
Obrati motorja	3600 rpm	3600 rpm
Elektro zagon	Da	Da
Rezervoar goriva	5.50 L	4 L
IZMET		
Delovna širina	76 cm	66 cm
Delovna višina	53 cm	53 cm
Premer izmetne cevi	37.50 cm	37.50 cm
Tip izmetne cevi	Jekleno	Jekleno
Nadzor izmeta	Električno - stikalo na armaturni plošči	Ročno - krmilna ročica na armaturni plošči
Nadzor deflektorja	Električno - stikalo na armaturni plošči	Ročno - krmilna ročica na armaturni plošči
Premer rotorja	37.50 cm	37.50 cm
Izmet	15 m	12 m
Število prestav	Ne	6 naprej + 2 vzvratno
Tip menjalnika	Hidrostatski	Torni disk
Krmiljenje	2 sprožilca - krmiljeno	1 sprožilec - krmiljeno
UDOBJE		
Osrednja upravljalna plošča	Da	Da
Žarometi	LED	LED
Enoročno držalo	Da	Da
Zaščita pred preobremenitvijo	Da	Da
Ogrevan ročaj	Da	Da
Teža	134 kg	108.50 kg
Kat.Št.	2S2767711-ST1	2S2666611-ST1
Cena	2.939,00€	2.299,00€



ST 5266 P

Experience



ST 4262 P

Essential

Dvostopenjska	Dvostopenjska
Motorni	Motorni
6.2 kW	4.4 kW
STIGA	STIGA
WS 300	WS 210
302 cc	212 cc
3600 rpm	3600 rpm
Da	Da
4 L	3 L
66 cm	62 cm
53 cm	51 cm
37.50 cm	30 cm
Jekleno	Jekleno
Ročno - krmilna ročica na armaturni plošči	Ročno - krmilna ročica na armaturni plošči
Ročno - krmilna ročica na armaturni plošči	Ročno - krmilna ročica na armaturni plošči
37.50 cm	30 cm
12 m	8 m
6 naprej + 2 vzvratno	6 naprej + 2 vzvratno
Torni disk	Torni disk
Samodejno sproščanje diferenciala	Standard
Da	Da
LED	Ne
Da	Da
Da	Da
Da	Ne
96 kg	90 kg
2S2664611-ST1	18-2841-31
1.899,00€	1.069,00€

REZANJE IN OBREZOVANJE

Baterijski gozdni čistilniki



	BC 900e B	BC 700e B	BC 700e
Kategorija	Expert	Experience	Experience
Serija	9	7	7
MOČ			
Tip motorja	Litij-ionska baterija	Litij-ionska baterija	Litij-ionska baterija
Baterija	Ni vključeno	Ni vključeno	Ni vključeno
Napetost	48 V	48 V	48 V
Nominalna vrednost litij-ionske baterije	324 Wh	172.80 Wh	172.80 Wh
Kapaciteta baterije	7.5 Ah	4 Ah	4 Ah
Priporočljiva baterija	2 x 7.5 Ah	4 Ah	4 Ah
Čas delovanja	70 min	30 min	30 min
Tip motorja	Brezkrtačni	Brezkrtačni	Brezkrtačni
KOŠNJA			
Delovna širina	43 cm	38 cm	38 cm
Rezalni kot	Fiksen	Fiksen	Fiksen
Glava	Bump & Work dvojna nitka - Easy load	Bump & Work dvojna nitka - Easy load	Bump & Work dvojna nitka - Easy load
Dolžina nitke	4 m	4 m	4 m
Tip rezila	3T ARC	3T ARC	3T ARC
UDOBJE			
Vibe Control System (VCS)	Da	Da	Ne
Oprtnik	Dvojni oprtnik	Dvojni oprtnik	Enojni
Mehak ročaj	Da	Da	Da
Ročaj	Bike	Bike	Loop nastavljiv
Tip gredi	Ravna	Ravna	Ravna
Premer cevi gredi	25.40 mm	25 mm	25 mm
PRIPOMOČKI			
Polnilnik	Enojni hitri	Enojni standard	Enojni standard
Izhodni tok polnilnika	3 A	1.5 A	1.5 A
Teža	7.30 kg	6 kg	4.70 kg
Kat.Št.	279210008-ST1	277210008-ST1	277200008-ST1
Cena	459,00€	289,00€	249,00€

REZANJE IN OBREZOVANJE

Baterijski trimerji



	GT 500e Kit	GT 100e Kit
Kategorija	Experience	Essential
Serija		
Serija	5	1
MOČ		
Tip motorja	Litij-ionska baterija	Litij-ionska baterija
Baterija	Vključeno	Vključeno
Napetost	48 V	20 V
Nominalna vrednost litij-ionske baterije	86.40 Wh	36 Wh
Kapaciteta baterije	2 Ah	2 Ah
Priporočljiva baterija	2 Ah	2 Ah
Čas delovanja	20 min	20 min
Tip motorja	Krtačni	Krtačni
KOŠNJA		
Delovna širina	30 cm	25 cm
Rezalni kot	Fiksen + funkcija obrezovalnika robov	Nastavljiv
Glava	Avtomatska / Dvojna nitka	Avtomatska / Enojna nitka
Dolžina nitke	4 m	4 m
Tip rezila	-	-
UDOBJE		
Vibe Control System (VCS)	Ne	Ne
Oprtnik	Ne	Ne
Mehak ročaj	Da	Ne
Ročaj	Loop nastavljiv	Loop
Tip gredi	Teleskopska	Teleskopska
Premer cevi gredi	25.40 mm	26 mm
PRIPOMOČKI		
Polnilnik	Enojni standard	Enojni standard
Izhodni tok polnilnika	1.5 A	2 A
Teža	3.93 kg	2.20 kg
Kat.Št.	278100008-ST3	271102108-ST2
Cena	249,00€	139,00€

Motorni gozdni čistilniki



	BC 760 B	SBC 646 DX	BC 740 B
Kategorija	Experience	Experience	Experience
Serijska številka	7		7
MOČ			
Tip motorja	Motorni 2-taktni	Motorni 2-taktni	Motorni 2-taktni
Moč	1.7 kW	1.5 kW	1.2 kW
Delovna prostornina	52.8 cc	44.8 cc	35.3 cc
Obrati motorja	7500 rpm	7500 rpm	3000 rpm
Primer	Da	Da	Da
Čok	Avtomatski	Avtomatski	Ročni
Rezervoar goriva	0.80 L	0.80 L	0.60 L
KOŠNJA			
Delovna širina	45 cm	45 cm	43 cm
Glava	Bump & Work dvojna nitka	Bump & Work dvojna nitka	Bump & Work dvojna nitka
Dolžina nitke	4 m	4 m	4 m
Tip rezila	3T ARC	3T ARC	3T ARC
UDOBJE			
Vibe Control System (VCS)	Da	Da	Da
Oprtnik	Dvojni	Dvojni	Dvojni
Mehak ročaj	Da	Da	Da
Ročaj	Bike	Bike	Bike
Tip gredi	Ravna	Ravna	Ravna
Premer cevi gredi	30 mm	30 mm	28 mm
Teža	9.60 kg	9.60 kg	8.30 kg
Kat.Št.	283524008-ST2	283424008-ST1	283321008-ST2
Cena	539,00€	499,00€	429,00€



BC 730	SBC 646 D	BC 555 B	SBC 252 F
Experience	Experience	Experience	Experience
7		5	5
Motorni 2-taktni	Motorni 2-taktni	Motorni 2-taktni	Motorni 2-taktni
1kW	1,5 kW	1.55 kW	1.55 kW
25.4 cc	44.8 cc	51.7 cc	51.7 cc
6000 rpm	9500 rpm	9500 rpm	9500 rpm
Da	Da	Da	Da
Ročni	Ročni	Ročni z avtomatskim izklopom	Ročni z avtomatskim izklopom
0.45 L	0.45 L	1 L	1 L
43 cm	45 cm	45 cm	45 cm
Bump & Work dvojna nitka	Tap&Go EASY LOAD	Bump & Work dvojna nitka	Bump & Work dvojna nitka
4 m	4 m	4 m	4 m
3 T	3 T	3 T	3 T
Ne	Da	Da	Da
Enojni	Dvojni	Dvojni	Nahrbtnik
Da	Da	Da	Da
Loop	Bike	Bike	Loop
Ravna	Ravna	Ravna	Bovden
24 mm	28 mm	28 mm	26 mm
5.50 kg	8.60 kg	9 kg	11.70 kg
283220008-ST1	283421008-ST1	287421002-ST1	287422002-17
279,00€	439,00€	319,00€	389,00€

Motorni gozdni čistilniki



	BC 545 B	SBC 242 D	SBC 242	BC 535
Kategorija	Experience	Experience	Experience	Experience
Serija	5	5	5	5
MOČ				
Tip motorja	Motorni 2-taktni	Motorni 2-taktni	Motorni 2-taktni	Motorni 2-taktni
Moč	1.25 kW	1.25 kW	1.25 kW	0.9 kW
Delovna prostornina	42.7 cc	42.7 cc	42.7 cc	32.6 cc
Obrati motorja	9500 rpm	9500 rpm	9500 rpm	11000 rpm
Primer	Da	Da	Da	Da
Čok	Ročni z avtomatskim izklopom			
Rezervoar goriva	1 L	1 L	1 L	0.80 L
KOŠNJA				
Delovna širina	45 cm	45 cm	45 cm	43 cm
Glava	Bump & Work dvojna nitka			
Dolžina nitke	4 m	4 m	4 m	4 m
Tip rezila	3 T	3 T	3 T	3 T
UDOBJE				
Vibe Control System (VCS)	Da	Da	Da	Da
Oprnik	Dvojni	Dvojni	Dvojni	Enojni
Mehak ročaj	Da	Da	Da	Da
Ročaj	Bike	Bike	Loop	Loop
Tip gredi	Ravna - Gozdni tip	Ravna - Gozdni tip	Ravna	Ravna
Premer cevi gredi	28 mm	28 mm	26 mm	26 mm
Teža	9 kg	8.80 kg	8.60 kg	8.30 kg
Kat.Št.	287321002-ST1	287321002-17	287320002-16	287220002-ST1
Cena	299,00€	289,00€	289,00€	249,00€

Motorni trimerji



	GT 730 A	GT 330 A
Kategorija	Experience	Essential
Serijska številka	7	3
MOČ		
Tip motorja	Motorni 2-taktni	Motorni 2-taktni
Moč	1 kW	0.7 kW
Delovna prostornina	25.4 cc	25.4 cc
Obrati motorja	6000 rpm	8800 rpm
Primer	Da	Da
Čok	Ročni	Ročni
Rezervoar goriva	0.45 L	0.65 L
KOŠNJA		
Delovna širina	38 cm	38 cm
Glava	Bump & Work dvojna nitka	Tap & Go dual line
Dolžina nitke	4 m	4 m
Tip rezila	-	-
UDOBJE		
Vibe Control System (VCS)	Ne	Da
Oprnik	Enojni	Ne
Mehak ročaj	Da	Da
Ročaj	Loop	Loop
Tip gredi	Ukrivljen / deljiv	Ukrivljen / deljiv
Premer cevi gredi	24 mm	26 mm
Teža	5.20 kg	6.50 kg
Kat.Št.	283210108-ST1	287110102-ST2
Cena	219,00€	179,00€

REZANJE IN OBREZOVANJE

Baterijski obrezovalniki in škarje za živo mejo



	SPH 900 AE	SHT 900e	PH 700e
Kategorija	Expert	Expert	Experience
Seria	9	9	7
MOČ			
Tip motorja	Litij-ionska baterija	Litij-ionska baterija	Litij-ionska baterija
Baterija	Ni vključeno	Ni vključeno	Ni vključeno
Napetost	48 V	48 V	48 V
Kapaciteta baterije	7.5 Ah	7.5 Ah	2 Ah
Priporočljiva baterija	2 x 7.5 Ah	2 x 7.5 Ah	2 Ah
Nominalna vrednost litij-ionske baterije	324 Wh	324 Wh	172.8 Wh
Čas delovanja	180 min	180 min	40 min
Tip motorja	Brezkrtačni	Brezkrtačni	Krtačni
KOŠNJA			
Dolžina rezanja	50 cm	60 cm	48 cm
Dolžina rezila	52 cm	65 cm	50 cm
Tip rezila	Dvojno rezilo - Lasersko brušeno	Dvojno rezilo - Lasersko brušeno	Dvojno rezilo - Lasersko brušeno
Hitrost zob	3300 spm	3300 spm	3000 spm
Razdalja med zobjmi	34 mm	40 mm	34 mm
Zmogljivost rezanja (premer)	27 mm	33 mm	26 mm
UDOBJE			
Vibe Control System (VCS)	Da	Da	Da
Ročaj	Zadnji ročaj	Obračljiv 180° - 3 pozicije	Fix
Mehak ročaj	Da	Da	Da
PRIPOMOČKI			
Polnilnik	Enojni hitri	Enojni hitri	Enojni standard
Izhodni tok polnilnika	1.5 A	1.5 A	1.5 A
Teža	4.60 kg	4.60 kg	5 kg
Kat.Št.	279710038-ST1	279300008-ST1	277710038-ST1
Cena	419,00€	419,00€	229,00€



HT 700e	HT 500e Kit	HT 100 e Kit
Experience	Experience	Essential
7	5	1
Litij-ionska baterija	Litij-ionska baterija	Litij-ionska baterija
Ni vključeno	Vključeno	Vključeno
48 V	48 V	20 V
2 Ah	2 Ah	2 Ah
2 Ah	2 Ah	2 Ah
172.8 Wh	86.4 Wh	36 Wh
40 min	50 min	40 min
Krtačni	Krtačni	Krtačni
56 cm	51 cm	50 cm
63 cm	58 cm	55 cm
Dvojno rezilo - Lasersko brušeno	Dvojno rezilo - Lasersko brušeno	Dvojno rezilo
3000 spm	3500 spm	2300 spm
34 mm	27 mm	25 mm
26 mm	18 mm	18 mm
Da	Ne	Ne
Obračljiv 180° - 5 pozicij	Obračljiv 180° - 3 pozicije	Obračljiv 180° - 3 pozicije
Da	Da	Ne
Enojni hitri	Enojni standard	Enojni standard
2 A	1.5 A	2 A
4.62 kg	4.58 kg	2.62 kg
277300008-ST1	278302108-ST2	271302108-ST1
209,00€	249,00€	129,00€

REZANJE IN OBREZOVANJE

Motorne škarje



SHT 670

HT 525

Kategorija	Expert	Experience
Serija		5
MOČ		
Tip motorja	Motorni 2-taktni	Motorni 2-taktni
Moč	0,65 kW	0,65 kW
Delovna prostornina	22,5 cc	22,5 cc
Obrati motorja	10500 rpm	10500 rpm
Primer	Da	Da
Čok	Avtomatski	Avtomatski
Rezervoar goriva	0,26 L	0,26 L
REZANJE		
Dolžina rezanja	50 cm	46 cm
Dolžina rezila	70 cm	60 cm
Tip rezila	Dvojno rezilo - Lasersko brušeno	Dvojno rezilo
Hitrost zob	3000 spm	3000 spm
Razdalja med zobjmi	35 mm	35 mm
Zmogljivost rezanja (premer)	27 mm	27 mm
UDOBJE		
Vibe Control System (VCS)	Da	Da
Ročaj	Obračljiv 180° - 3 pozicije	Obračljiv 180° - 3 pozicije
Mehak ročaj	Da	Da
Teža	5,60 kg	5,60 kg
Kat.Št.	252422008-ST1	252421008-ST2
Cena	389,00€	239,00€

REZANJE IN OBREZOVANJE

Električne škarje



	HT 106c	HT 105c	SHT 700
Kategorija	Essential	Essential	Essential
Serija			
Serija	1	1	
MOČ			
Tip motorja	Električne	Električne	Električne
Moč	0.6 kW	0.5 kW	0.7 kW
Tip motorja	Ščetke	Ščetke	Ščetke
REZANJE			
Dolžina rezanja	55 cm	45 cm	67 cm
Dolžina rezila	60 cm	50 cm	72 cm
Tip rezila	Dvojno - lasersko brušeno	Dvojno	Dvojno - lasersko brušeno
Hitrost zob	1700 spm	1700 spm	/
Razdalja med zobjmi	26 mm	22 mm	29 mm
Zmogljivost rezanja (premer)	20 mm	16 mm	/
UDOBJE			
Vibe Control System (VCS)	Ne	Ne	Ne
Ročaj	Obračljiv 180° - 5 pozicij	Obračljiv 180° - 5 pozicij	Obračljiv 90° - 3 pozicije
Mehak ročaj	Ne	Ne	Da
Teža	3.25 kg	3.05 kg	4,20 kg
Kat.Št.	256060002-ST1	256050002-ST1	256070002-12 (do odprodaje)
Cena	129,00€	109,00€	219,00€

REZANJE IN OBREZOVANJE

Baterijski multi-tool



	MT 500e Kit	MT 100e Kit
Kategorija	Experience	Essential
Serija	5	1
MOČ		
Tip motorja	Litij-ionska baterija	Litij-ionska baterija
Moč (obrezovalnik za živo mejo)	0.35 kW	0.15 kW
Moč (žaga)	0.35 kW	0.28 kW
Baterija	Vključeno	Vključeno
Napetost	48 V	20 V
Nominalna vrednost litij-ionske baterije	86.4 Wh	72 Wh
Kapaciteta baterije	2 Ah	4 Ah
Priporočljiva baterija	2 Ah	4 Ah
Obrezovalnik za živo mejo čas delovanja	40 min	70 min
Žaga čas delovanja	15 min	20 min
Tip motorja	Krtačni	Krtačni
REZANJE		
Dolžina rezanja	44 cm	41.5 cm
Dolžina rezila	46 cm	45.5 cm
Razdalja med zobmi	28 mm	18 mm
Tip verige	3-8" .050" (91PX040E)	3-8" .050" (91PJ033X)
Dolžina meča	25 cm	20 cm
Hitrost verige	5 m/s	5 m/s
Oljna črpalka	Avtomatska	
UDOBJE		
Vibe Control System (VCS)	Ne	Ne
Oprtnik	Enojni	Da
Mehak ročaj	Da	
Ročaj	Loop	Zadnji ročaj
Podaljšek	65 cm	55 cm
Teža (Obrezovalnik za živo mejo)	6.98 kg	3.10 kg
Teža (Žaga)	6.48 kg	3.20 kg
Kat.Št.	278722108-ST3	271724108-ST2
Cena	349,00€	249,00€

Motorni multi-tool



	MT 330 - 5 in 1	Motorna kosa	Obrezovalnik za živo mejo	Žaga
Kategorija	Experience			
MOČ				
Tip motorja	Motorni 2-taktni	-	-	-
Moč	0.7 kW	-	-	-
Delovna prostornina	25.4 cc	-	-	-
Obrati motorja	1100 rpm	-	-	-
Zagon	Easy start Ročni	-	-	-
Primer	Da	-	-	-
Čok	Ročni	-	-	-
Rezervoar goriva	0.65 L	-	-	-
REZANJE				
Delovna širina	-	43 cm	-	-
Glava	-	Tap & Go dual line	-	-
Tip rezila	-	3 T	-	-
Dolžina rezanja	-	-	40 cm	-
Dolžina rezila	-	-	43 cm	-
Razdalja med zobmi	-	-	25 mm	-
Dolžina meča	-	-	-	25 cm
Tip verige	-	-	-	3-8" .050" (91PJ-40X)
Hitrost verige	-	-	-	5.20 m-s
Oljna črpalka	-	-	-	Avtomatska
UDOBJE				
Vibe Control System (VCS)	Da	-	-	-
Oprtnik	Enojni	-	-	-
Mehak ročaj	Da	-	-	-
Ročaj	Loop	-	-	-
Podaljšek	70 cm	-	-	-
PRIPOMOČKI				
Dodatna oprema	Ključ za svečko, izvijač			
Teža	7.10 kg	8.20 kg	9.20 kg	8.90 kg
Kat.Št.	287130152-ST2			
Cena	359,00€			

Baterijske ročne škarje

**SGM 72 AE**

Kategorija	Essential
MOČ	
Kapaciteta baterije	2.5 Ah
Tip motorja	Litij-ionska baterija
Baterija	Vključeno
Tip motorja	Krtačni
Napetost	7.2 V
Čas delovanja	75 min
Škarje čas delovanja	110 min
Dolžina rezanja	180 mm
UDOBJE	
Ročaj	Fiksen
Teža	0.75 kg
Kat.Št.	253007231-ST1
Cena	106,00€

Baterijske teleskopske in verižne žage

**PS 700e****PR 700e**

Kategorija	Experience	Experience
Serija	7	7
MOČ		
Tip motorja	Litij-ionska baterija	Litij-ionska baterija
Baterija	Ni vključeno	Ni vključeno
Napetost	48 V	48 V
Nominalna vrednost litij-ionske baterije	172.8 Wh	172.8 Wh
Kapaciteta baterije	4 Ah	4 Ah
Priporočljiva baterija	4 Ah	4 Ah
Čas delovanja	30 min	12 min
Tip motorja	Krtačni	Brezkrtačni
Zaščita pred preobremenitvijo	Da	Da
REZANJE		
Dolžina meča	10" - 25 cm	12" - 30 cm
Nastavitev hitrosti	Ne	Ne
Zavora verige	Ne	Ročni
Hitrost verige	5 m·s	20 m·s
Napenjalec verige	Napenjalec na strani	Napenjalec na strani
Tip verige	3-8" .050" (91PX040E)	3-8" .050" (91PX045E)
Oljna črpalka	Avtomatska	Avtomatska
Razervoar za olje	0.15 L	0.18 L
UDOBJE		
Ročaj	Zadnji ročaj	Zgornji ročaj
Mehak ročaj	Da	Da
PRIPOMOČKI		
Polnilnik	Enojni standard	Enojni standard
Izhodni tok polnilnika	1.5 A	1.5 A
Teža	5.60 kg	3.45 kg
Kat.Št.	277710048-ST1	278420008-ST3
Cena	229,00€	249,00€

REZANJE IN OBREZOVANJE

Verižne motorne žage



	PR 730 C (10")	CS 755 (18")	SP 466 (18")	CS 545 (16")
Kategorija	Experience	Experience	Experience	Experience
Serija	7	7	7	5
MOČ				
Tip motorja	Motorni 2-taktni	Motorni 2-taktni	Motorni 2-taktni	Motorni 2-taktni
Moč	0.70 kW	2.30 kW	2 kW	1.90 kW
Delovna prostornina	26.90 cc	52 cc	46.50 cc	42.40 cc
Primer	Da	Da	Da	Da
Čok	Ročni z avtomatskim izklopom			
Rezervoar goriva	0.22 L	0.47 L	0.47 L	0.51 L
Dodatna oprema	Izvijač, pila, ključ za svečko			
REZANJE				
Dolžina meča	25 cm	45 cm	45 cm	40 cm
Dolžina meča	10 "	18 "	18 "	16 "
Zavora verige	Ročni in inercijski	Ročni in inercijski	Ročni in inercijski	Ročni in inercijski
Hitrost verige	20.32 m/s	23.10 m/s	23.10 m/s	23.10 m/s
Napenjalec verige	Napenjalec na strani	Napenjalec na strani	Napenjalec na strani	Napenjalec na strani
Tip verige	1-4".050" (E1-25AP-60T)	.325".058" (21BPX-72X)	.325".058" (21BPX-72X)	.325".050" (95TXL-66X)
Oljna črpalka	Avtomatska	Avtomatska / Nastavljava	Avtomatska / Nastavljava	Avtomatska / Nastavljava
Razervoar za olje	0.17 L	0.26 L	0.26 L	0.26 L
UDOBJE				
Ročaj	Zgornji ročaj	Zadnji ročaj	Zadnji ročaj	Zadnji ročaj
Mehak ročaj	Da	Da	Da	Da
Teža	4.88 kg	8.01 kg	8.02 kg	7.62 kg
Kat.Št.	240271012-ST2	PROMO 240521802-ST1	240461802-S17	240421602-ST1
Cena	199,00€	399,00€	339,00€	299,00€

**OB NAKUPU MOTORNE ŽAGE PREJMETE
1L VERIŽNEGA OLJA IN 1DCL OLJA ZA MEŠANICO**



GRATIS



REZANJE IN OBREZOVANJE

Električne žage



CS 540 (14")

Experience

5

Motorni 2-taktni

1.60 kW

38.50 cc

Da

Ročni z avtomatskim izklopom

0.51 L

Izvijač, pila, ključ za svečko

35 cm

14 "

Ročni in inercijski

22.80 m/s

Napenjalec na strani

3-8" .050" (91PX-53X)

Avtomatska / Nastavljava

0.26 L

Zadnji ročaj

Da

7.30 kg

240381402-ST1

219,00€



CS 118c (14")

CS 122c (16")

Kategorija	Essential	Essential
Serija	1	1
MOČ		
Tip motorja	Električen	Električen
Moč	1.8 kW	2.2 kW
Tip motorja	Krtačni	Krtačni
REZANJE		
Dolžina meča	35 cm	40 cm
Dolžina meča (")	14 "	16 "
Zavora verige	Ročni in inercijski	Ročni in inercijski
Hitrost verige	10 m/s	11 m/s
Napenjalec verige	Napenjalec na strani	Hitro stransko napenjanje
Tip verige	3-8" .050" (91PX052E)	3-8" .050" (91PX056E)
Oljna črpalka	Avtomatska	Avtomatska
Razervoar za olje	0.18 L	0.25 L
UDOJJE		
Ročaj	Zadnji ročaj	Zadnji ročaj
Mehak ročaj	Da	Da
PRIPOMOČKI		
Dodatna oprema	Izvijač	Izvijač
Teža	5.40 kg	5.90 kg
Kat.Št.	292614008-ST2	292616168-ST2
Cena	129,00€	149,00€

Sekalniki in drobilniki



BIO MASTER 2200

Kategorija	Essential
MOČ	
Tip motorja	Električen
Moč	2.2 kW
Tip motorja	S ščetkami
REZANJE	
Način košnje	Dvojni obojestranski noži
Največji premer veje	40 mm
Funkcija vzvratnega delovanja	Ne
Nastavljiva delovna širina	Ne
UDOBJE	
Volumen koša	50 L
Tip koša	Tekstil
Glasnost	102 dB(A)
PRIPOMOČKI	
Dodatna oprema	Potisni valj
Teža	11.31 kg
Kat.Št.	290000222-ST1
Cena	199,00€

SKRB ZA TLA IN ZEMLJO

Motorni prezračevalniki



SVP 40 G

Kategorija	Experience
MOČ	
Tip motorja	Motorni 4-stroke
Moč	4 kW
Delovna prostornina	182 cc
Zagon	Ročni
Obrati motorja	3600 rpm
Rezervoar goriva	3 L
Rezervoar olja	0.60 L
REZANJE	
Delovna širina	40 cm
Delovna globina	1.50 cm
Število rezil	32
UDOBJE	
Volumen koša	50 L
Kolesa	180 mm
Teža	44 kg
Kat.Št.	211400248-ST1
Cena	699,00€

Kultivatorji



SRC 685 RG	SRC 36 V	
Kategorija	Experience	Essential
MOČ		
Tip motorja	Motorni 4-stroke	Motorni 4-stroke
Moč	3.5 kW	1.9 kW
Delovna prostornina	182 cc	123 cc
Motor	TM 60	ST 120 OHV Autochoke
Proizvajalec motorja	STIGA	STIGA
Rezervoar goriva	3 L	0.75 L
Rezervoar olja za menjalnik	0.50 L	0.25 L
Tip filtra	V oljni kopeli	Gobica
REZANJE		
Tip menjalnika	Reduktor z jermenom in verigo	Reduktor z jermenom
Število prestav	2 naprej + 1 vzvratno	1 naprej
Delovna širina	85 cm	36 cm
Premer rotorjev	245 mm	245 mm
Število rotorjev	6	4
UDOBJE		
Tip koles	Plastika + guma	Plastika + guma
Transportna kolesa	1 prednje kolo	1 prednje kolo
Nastavitev ročaja	Da	Da
Mehak ročaj	Da	Da
Teža	62.50 kg	29 kg
Kat.Št.	213851142-ST1	211360042-ST1
Cena	629,00€	339,00€

Priključki Baterije in polnilniki

48V baterije



	E 475	E 450	E 440
Napetost	48 V	48 V	48 V
Kapaciteta	7.5 Ah	5.0 AH	4 Ah
Čas polnjenja hitro - standard	330 min - 180 min	220 min - 120 min	180 min - 110 min
Teža	2.12 kg	1.44 kg	1.36 kg
Kat.Št.	277017008-ST1	277015008-ST1	277014008-ST1
Cena	299,00€	229,00€	189,00€

48V polnilniki



	EC 415 D	EC 430 F	EC 415 S
Napetost	48 V	48 V	48 V
Tip vtikača	Eu	Eu	Eu
Tip	Dvojni standard	Hitri	Enojni standard
Izhodni tok	1.5 Ah	3 Ah	1.5 Ah
Kat.Št.	277020208-ST1	277030008-ST1	277020008-ST1
Cena	109,00€	99,00€	59,00€

Baterijski oprtnik

BH 900e

Napetost	48 V
Kapaciteta	Max. 2 bateriji
Teža	4.60 kg
Kat.Št.	279050008-ST2
Cena	239,00€



Simulator baterije



E 400 S	
Teža	0.35 kg
Kat.Št.	277010008-ST1
Cena	39,00€

Priklučki

20V polnilniki



C 215 D	C 215 S
Napetost	1.5 Ah
Plug type	Eu plug
Tip	Dvojni standard
Izhodni tok	2 A
Kat.Št.	271020100-21
Cena	39,00€
	271020000-21
	29,00€

20V baterije



E 24
Napetost
20V
Tip baterije
Litij-ionska
Kapaciteta
4 Ah
Čas polnjenja
140 min
Teža
0.64 kg
Kat.Št.
271014008-ST1
Cena
86,00€

Front mowerji

Proizvodi	Code	Pos.	Park 300M	Park 300	Park 500	Park 500 W
Tovorni nosilec Park Pro (1)	2A0000060-S16	1				
Nosilni kovček	2A4052000-S16	2				
Kombi CART prikolica	13-0952-11	3	X	X	X	X
Protiprašni pokrov za pometalni stroj 85 cm	13-3916-61	4			X	X
Protiprašni pokrov pometalni stroj 95 cm	13-1936-62	4			X	X
Rezalnik robov 2+4WD	13-3911-61	5			X	X
Trosilnik gnojila	13-0955-11	6	X	X	X	X
Rahljalnik(1)	13-1985-11	7				
Kosišče EL komplet, Park 2+4 WD	13-3902-11	8				
Kosišče z metlo, komplet, Park 2+4 WD	13-0976-11	9				
Uteži 2x13,5 kg (1)	13-0921-62	10				
Uteži 2x17 kg	13-0939-61	11			X	X
Pobiralnik trave in listja 42"	13-3926-11	12	X	X	X	X
Pobiralnik trave in listja 42" kompaktni	2A6107010-S17	13	X	X	X	X
Rahljalnik (1)	13-1986-11	14				
Rahljalnik za travo EL komplet, Park 2+4 WD	13-3901-11	15				
Rahljalnik za travo, komplet, Park 2+4WD	13-0975-11	16				
Komplet za mulčenje (vključno z rezili)	2A0130060-ST1	17				
Poly valjar	299900260-0	18	X	X	X	X
Prikolica Pro cart kovinska	13-3906-11	19	X	X	X	X
Protiprašna prevleka Stiga	2A0000000-S16	20	X	X	X	X
RAC Hitri priključek (1) (2)	13-0994-61	21				
RAC Hitri priključek 2WD Park (1) (2)	13-0992-62	22				
RAC Hitri priključek (1) (2)	13-0993-61	22				
Grablje 100 cm Park (v kombinaciji z dvigalom za orodje)	13-3913-11	23				
Grablje 130 cm Park (v kombinaciji z dvigalom za orodje)	13-3914-11	24				
Dvižni mehanizem za orodje, električno, Park	13-3919-11	25				
Dvižni mehanizem za orodje, ročno, Park	13-3909-11	26				
Snežni plug 107 cm (1)	13-3904-61	27				
Snežni plug 120 cm	13-1958-62	27			X	X
Snežni plug - hidravlični	13-3934-61	27				
X Snežni plug hidravlični	13-3933-61	28				
Trosilnik peska Park	13-1975-14	29				
Ščetka stranska	13-3915-11	30				
Snežni plug 107 cm univerzalna (1)	13-3922-61	31				
Snežni plug 120 cm Park	13-3917-61	32			X	X
Snežni plug za Park 120 -220	2A3107020-S16	33	X	X		
Snežni plug Park - hidravlični	13-3932-11	34				
Snežne verige 16 "x6 (1)	13-0940-61	35				
Snežne verige 16 "x7,5	13-0936-61	36			X	X
Snežne verige 160-50-8	13-3927-61	36	X	X		
Snežne verige 17 "x8	13-0937-61	36				
Dvostopenjski snežni metalnik	13-3930-11	37				
Dvostopenjski snežni metalnik Park Pro	13-0922-12	38				
Snežni plug Park 2+4WD	13-0974-11	39			X	X
Pnevmatike za sneg z bodicami	299900450-0	40			X	X
Vzmetna motika	13-0978-61	41			X	X
Pometalna naprava za Park 120 - 220	2A1100040-S16	42	X	X		
Pometalna naprava Park 2+4 WD	13-0977-11	43			X	X
Pometalna naprava Hidravlična Park	13-3929-11	44				
Pometalna naprava Villa e Park 2+4WD	13-3918-61	45			X	X
Pometalna naprava z zbiralnikom	13-3910-11	46				
Priklopnik za prikolico	2A0000060-ST1	47				
Zimska kolesa Park, par 16"	2A9000050-S16	48			X	X
X Plug za sneg Park - hidravlični	13-3931-11	49				
ZTR 52" komplet za mulčenje (vključne z rezili)	2A0130060-S17	50				

(1) Kompatibilno s starimi modeli

(2) Park modeli z vključenim RAC priključkom

PRIKLJUČKI

PRIKLJUČKI



1. Tovorni nosilec Park PRO



2. Nosilni kovček



3. Combi CART prikolica




4. Protiprašni pokrov



5. Rezalnik robov 2WD+4WD



6. Trosilnik gnojila



7. Rahljanik



8. Kosišče EL. komplet



9. Kosišče z metlo komplet



10. Uteži




11. Uteži



12. Pobiralnik trave in listja



13. Pobiralnik trave in listja



14. Rahljalnik



15. Rahljalnik



16. Rahljalnik



17. Komplet za mulčenje



18. Poly valjar



19. Prikolica Pro CART kovinska




20. Protiprašna prevleka Stiga



21. RAC hitri priključek



22. RAC hitri priključek



23. Grablje



24. Grablje



25. Dvižni mehanizem

PRIKLJUČKI



26. Dvižni mehanizem



27. Snežni plug



28. Snežni plug



29. Trosilnik peska



30. Ščetka stranska



31. Snežni plug



32. Snežni plug



33. Snežni plug



34. Snežni plug



35. Snežne verige



36. Snežne verige



37. Snežni metalnik



38. Snežni metalnik



39. Snežni metalnik



40. Pnevmatike za sneg



41. Vzmetna motika



42. Pometalna naprava



43. Pometalna naprava



44. Pometalna naprava



45. Pometalna naprava



46. Pometalna naprava



47. Priklonnik za prikolico



48. Zimske pnevmatike



49. X Snežni plug



50. Komplet za mulčenje ZTR52

Priklučki Vrtni traktorji

Proizvodi

	Code	Pos.	Swift (72 cm)	Coll. 3-5 Serija (84 cm)	Coll. 7 Serija (98 cm)	Side dis. 3-5 Serija (98 cm)	Side dis. 7 Serija (108 cm)	Combi 1 Serija (66 cm)	Combi 3 Serija (72 cm)
Deflektor zadnji	299900311-0	N.A.	x						
	299900310-0	1		x	x				
	299900016-0	2							
Komplet za mulčenje (prikluček)	299900044-0	N.A.	x						
	2I0300001-21	N.A.							
	2I0330001-21	N.A.							
	2I0205000-19	3		x					
	2I0205001-19	4			x				
	299900341-0	5				x			
	299900346-0	6					x		
	299900135-0	7						x	
	299900036-0	8							x
	299900038-1	N.A.							
	299900055-0	9							
	299900046-0	10							
Komplet za mulčenje (z rezili)	299901055-0	11							
	299901056-0	12							
	299900037-0	13							x
	299900370-1	14		x					
	299900374-0	15			x				
	299900070-1	N.A.							
	299900074-0	16							
	299900076-0	17							
	2I0330000-17	18							
	299901074-0	19							
	299901077-0	20							
	2I0300000-17	21							
PTO kit (Sistem Multi Connect)	299900750-1	22							
	2I1000100-17	23							
Prikluček za prikolico	299900395-0	24		x	x				
	299900006-0	25							
	2I0000000-17	26							
	299901006-0	27							
	299900385-0	28				x	x		
	Combi cart prikolica	13-0952-11	29	x	x	x	x		
	Pro cart prikolica galvanizirana	13-3906-11	30	x	x	x	x		
	Pobiralna naprava 42" compact	2A6107010-S17	31						
	Trosilnik gnojila	13-0955-11	32	x	x	x	x		
	Trosilnik peska ⁽¹⁾	13-1975-14	33						
	Poly valjar 23"	299900260-0	34						
Zadnja utež	Poly valjar 36"	2I0800100-18	34						
		2I0900100-17	35						
		299900150-0	36						
	Zimske gume 18"	299900430-0	37	x	x	x	x		
	Zimske gume 20"	2I1500000-18	37						
	Snežne verige 18"	299900470-1	38	x	x	x			
	Snežne verige 20"	299900480-1	38						
	Konice snežnih gum	299900450-0	39	x	x	x	x		
	Plug 107 cm	299903410-1	40	x	x	x	x		
	Plug 120 cm	299900400-0	40						
	Plug 120 cm (Sistem Multi Connect)	299900400-1	40						
Rahljalnik 110 cm (Sistem Multi Connect)	Plug 125 cm (Sistem Multi Connect)	2I1300100-17	40						
	Pometalna naprava 105 cm (Sistem Multi Connect) ⁽²⁾	299900500-1	41						
	Pometalna naprava 120 cm (Sistem Multi Connect)	2I1200100-17	42						
	Rahljalnik 110 cm (Sistem Multi Connect)	2I1900100-17	43						
	Kosišče z metlo 105 cm (Multi Connect System)	299900540-0	44						
	Komplet za označevanje trave	2I2120000-18	45						
	Stiga protiprašna prevleka	1134-9177-01	46	x	x	x	x	x	x
	Držalo za telefon Stiga classic ⁽³⁾	1134-9328-01	N.A.	x	x	x			
	Držalo za telefon Stiga UDOBJE ⁽³⁾	1134-9329-01	N.A.	x	x	x	x		
	Stiga baterija e 450 - 5.0 Ah	277015008-ST1	47	x					
	Stiga baterija e 475 - 7.5 Ah	277017008-ST1	48	x					
	Polnilec (Motorni traktorji) ⁽⁴⁾	182180190/0	N.A.					x	

(1) Potrebno naročiti kabel 182040074-0

(2) Sprednja guma za pometalno napravo 299900505-1

(3) Razpoložljivost in cena naknadno določena

(4) Razpoložljivost nakadno določena

Priključki

Priklučki



1. Deflektor zadnji



2. Deflektor zadnji



3. Komplet za mulčenje (priključek)



4. Komplet za mulčenje (priključek)



5. Komplet za mulčenje (priključek)



6. Komplet za mulčenje (priključek)



7. Komplet za mulčenje (priključek)

8. Komplet za mulčenje (priključek)

9. Komplet za mulčenje (priključek)

10. Komplet za mulčenje (priključek)



11. Komplet za mulčenje (priključek)

12. Komplet za mulčenje (priključek)

13. Komplet za mulčenje (priključek+rezila)

14. Komplet za mulčenje (priključek+rezila)

15. Komplet za mulčenje (priključek+rezila)



16. Komplet za mulčenje (priključek+rezila)

17. Komplet za mulčenje (priključek+rezila)

18. Komplet za mulčenje (priključek+rezila)

19. Komplet za mulčenje (priključek+rezila)

20. Komplet za mulčenje (priključek+rezila)



21. Komplet za mulčenje (priključek+rezila)


22. Pto kit

23. Pto kit

24. Priključek za prikolico

25. Priključek za prikolico

Priklučki



26. Prikluček za prikolico



27. Prikluček za prikolico



28. Prikluček za prikolico



29. Combi cart prikolica



30. Pro cart prikolica galvanizirana



31. Pobiralna naprava



32. Trosilnik gnojila



33. Trosilnik peska



34. Poly valjar



35. Zadnja utež



36. Zadnja utež



37. Zimske gume



38. Snežne verige



39. Konice snežnih gum



40. Plug



41. Pometalna naprava



42. Pometalna naprava



43. Rahjalnik



44. Kosišče



45. Komplet za označevanje trave



46. Stiga protiprašni pokrov



42. Stiga baterija E 450



43. Stiga baterija E 475

The STIGA logo is positioned in the top right corner of the advertisement. It features the word "STIGA" in a bold, black, sans-serif font. A thick, curved black line starts from the top left of the letter "S" and sweeps across the letters "T", "I", and "G", ending near the bottom of the letter "A".

**Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in sprememb cenika - obstaja možnost tiskarskih napak.
Predstavljene cene so priporočene maloprodajne cene z DDV in niso zavezajoče.**